

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENZIALI**

**REDATTO AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 81/08 s.m.i.
COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA**

**SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI CONNESSI
PRESSO**

LE SEDI DELLA

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BARI**

COMMITTENTE :

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BARI**

1. PREMESSA

La presente valutazione dei rischi interferenziali per la sicurezza e la salute dei lavoratori viene effettuata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bari (Committente, più oltre anche denominata "CCIAA") nella persona del Segretario Generale f.f. avv. Vincenzo Pignataro in qualità di Datore di Lavoro.

Il presente documento è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e comprende, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. , i costi delle misure adottate per eliminare o (ove ciò non sia possibile) ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Con il presente documento, in ossequio alle disposizioni inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, la Stazione Appaltante:

- individua tutti i fattori di rischio esistenti nella Camera di Commercio e nelle sedi distaccate che possono comportare interazioni tra le attività d'ufficio e quelle della Ditta Appaltatrice;
- valuta la loro entità usando, se necessario, anche metodi analitici e strumentali;
- individua la possibile entità del conseguente danno per la sicurezza e salute dei lavoratori della Ditta e dell'Amministrazione, quando questi espletano le loro mansioni contemporaneamente e/o nei medesimi luoghi;
- rende tale documento punto di riferimento per sé stesso e per gli addetti aziendali che lo affiancano nell'espletamento delle attività riguardanti la sicurezza.

Il presente documento viene allegato al contratto di appalto n. _____ datato _____ CIG 7999306423 riguardante i servizi di pulizia per tutte le sedi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di

Bari, e ne costituisce parte integrante ai sensi del sopracitato art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. .

2. NOTIZIE INERENTI I LUOGHI

Il servizio di pulizia e di collaborazione sarà svolto presso le sotto elencate sedi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bari :

- sede centrale: palazzo camerale sito in Bari al corso Cavour 2
- sede secondaria sita in Bari alla via Emanuele Mola 19
- sede secondaria sita in Gioia del Colle presso la sede dell'Amm.ne Comunale alla piazza Margherita di Savoia
- sede secondaria sita in Barletta alla via Municipio 22

I locali di cui trattasi comprendono, complessivamente, una superficie di 12.155 metri quadri coperti e 900 metri quadri scoperti (meglio specificata nel capitolato speciale) distribuiti principalmente sulle sedi di Bari (corso Cavour e via Mola).

3. COMPAGINE IMPEGNATA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA

I compiti di tale servizio per la CCIAA di Bari sono svolti dall'arch Elia Santoro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi nominata dal Datore di Lavoro dell'Amm.ne in oggetto.

4. SQUADRE DI EMERGENZA

Gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla prevenzione incendi per la CCIAA di Bari sono stati individuati, per ciascuna sede, con apposita documentazione separata.

I responsabili dell'emergenza per la CCIAA sono:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| sede di corso Cavour - Bari: | Di Carlo Luigi |
| sede di via Mola - Bari: | Patruno Dario |
| sede di Gioia del Colle: | Cardinale Rocco |
| sede di Barletta: | Natalicchio Pasquale |

le suddette figure costituiranno punto di riferimento in materia di sicurezza per l'organizzazione interna all'Amm.ne e per quella della Ditta appaltatrice.

La Ditta appaltatrice fornisce al Committente i seguenti nominativi di riferimento (*da indicarsi per ciascuna sede*), riservandosi di fornire al più presto, e comunque prima dell'inizio del servizio, la documentazione comprovante l'avvenuta formazione degli stessi:

- Referente del servizio di primo soccorso: Longo Claudio
- Referente del servizio di prevenzione incendi : De Palma Savino

5. DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA DITTA APPALTATRICE

In ottemperanza all'art. 26 comma 1 DLgs 81/08 s.m.i. , il Datore di lavoro Committente, prima dell'inizio delle attività previste, verifica l' idoneità tecnico-professionale della Ditta appaltatrice. A tal fine, la medesima Ditta appaltatrice è tenuta a consegnare almeno la sottoelencata documentazione:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A.;
- autocertificazione di possesso dei requisiti tecnico professionali, resa ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 s.m.i. , con le modalità di cui al DPR 445/00.

Il Committente, inoltre, richiede alla Ditta appaltatrice anche la seguente documentazione, da prodursi prima dell'inizio delle attività:

- copia del Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato;
- copia delle nomine in materia di sicurezza (RSPP, squadre di primo soccorso e prevenzione incendi, nomina del Medico Competente) e relativi attestati di formazione/qualificazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In questo paragrafo sono riportate le valutazioni effettuate, descrivendo esclusivamente le tipologie di rischio interferente da lavoro a cui gli addetti possono essere esposti, e la situazione alla data della valutazione inerente il rischio stesso. Nella valutazione dei rischi ci si è attenuti alle mansioni che saranno effettivamente svolte dagli addetti dei due soggetti interessati, nonché alle

situazioni di sovrapposizione potenzialmente verificabili sui luoghi oggetto della presente valutazione.

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 1

Cadute dall'alto.

CONTROMISURE

Qualora le operazioni lavorative della Ditta appaltatrice esponano al rischio di caduta di oggetti dall'alto, l'area sarà recintata e/o delimitata in modo da segnalare il pericolo ed impedire l'accesso alla medesima sia ai dipendenti ed utenti della CCIAA che ad eventuale pubblico.

Analogamente, qualora gli addetti della Ditta appaltatrice possano incorrere nel rischio di cadere essi stessi dall'alto, l'area a rischio sarà recintata in modo da impedire in qualsiasi caso l'accesso alla medesima sia ai dipendenti ed utenti del CCIAA che ad eventuale pubblico.

La Ditta appaltatrice provvederà a recintare o segregare l'area interessata in modo tale da non consentire l'accesso all'interno della stessa da parte di persone non addette alle operazioni lavorative.

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 2

Cadute a livello e scivolamenti.

CONTROMISURE

Qualora le operazioni lavorative effettuate dalla Ditta appaltatrice possano esporre al rischio in oggetto i dipendenti e gli utenti della CCIAA e/o eventuale pubblico, l'area sarà delimitata in modo chiaro e visibile ed il rischio segnalato mediante apposita cartellonistica da apporre a cura della Ditta medesima.

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 3

Urti, colpi, impatti, punture, abrasioni, tagli, esplosione.

CONTROMISURE

Qualora le operazioni lavorative effettuate possano esporre gli operatori della Ditta appaltatrice e/o i dipendenti o utenti della CCIAA e/o eventuale pubblico al rischio in oggetto, l'area sarà delimitata ed il rischio segnalato mediante apposita cartellonistica.

In alternativa, qualora il rischio si presenti improvvisamente e/o per brevi periodi di tempo, la Ditta appaltatrice potrà provvedere a segnalare lo stesso mediante la presenza di un servizio di controllo ovvero mediante la presenza costante di almeno un operatore a garanzia di quanto sopra.

Per quanto riguarda il rischio da esplosione, ove presente e/o segnalato, la recinzione sarà predisposta a distanza di sicurezza dai luoghi interessati, in modo tale che l'eventuale esplosione non possa investire soggetti estranei alle lavorazioni effettuate. E' vietato utilizzare fuochi liberi ed attrezzature che producano scintille; è inoltre vietato indossare fibre sintetiche, onde evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 4

Rumore, vibrazioni, polveri e vapori

CONTROMISURE

Qualora vengano svolte delle operazioni lavorative che possono produrre significativa esposizione a rumore o vibrazioni o polveri o vapori per i dipendenti o utenti della CCIAA o eventuale pubblico, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a predisporre una delimitazione della zona tale da allontanare adeguatamente i dipendenti/utenti della CCIAA medesimo e l'eventuale pubblico e quindi proteggere gli stessi riducendo o annullando l'esposizione; qualora tale misura non fosse sufficiente a ridurre l'esposizione a valori accettabili, devono essere predisposte idonee schermature per tutto il perimetro interessato e/o aspirazioni localizzate a ciclo chiuso degli agenti inquinanti di cui si tratta.

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 5

Elettricità e impianti elettrici.

CONTROMISURE

La CCIAA di Bari garantisce che gli impianti elettrici delle sedi siano stati realizzati a norma e regolarmente mantenuti; la Ditta Appaltatrice ne garantirà l'utilizzo corretto ed adeguato agli ambienti durante le operazioni lavorative di competenza. Durante le operazioni di pulizia, nessun agente fisico (acqua in getto o nebulizzata, vapori, polveri) o chimico (detersivi, ecc..) deve venire a contatto con gli impianti elettrici o gli utilizzatori (lampade, prese elettriche, computer, ecc..). Qualora sia necessario o possibile un contatto di questo genere, l'apparecchio utilizzatore deve essere preventivamente scollegato dall'impianto o l'impianto medesimo deve risultare scollegato nel tratto interessato.

In tal caso, per tutta la durata dell'intervento, il luogo in cui è presente il quadro o il sezionatore aperto deve essere presidiato da persona appartenente alla Ditta Appaltatrice o, in alternativa, il medesimo luogo deve essere chiuso a chiave e la chiave deve essere in possesso esclusivo dell'Amm.ne.

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 6

Incendio.

SITUAZIONE ATTUALE

In presenza di un'emergenza incendio, l'addetto della Ditta Appaltatrice che ne verifichi la presenza chiamerà con i mezzi a disposizione (telefono cellulare, telefono interno o direttamente a voce) il Responsabile della sede (precedentemente indicato), per informarlo brevemente e richiederne l'intervento qualora necessario. Sui luoghi sono presenti i presidi antincendio ed i piani di evacuazione ed emergenza previsti dal Documento di Valutazione dei rischi della CCIAA. In caso di interventi a rischio significativo (per presenza di notevoli quantità di materiali combustibili/infiammabili o particolari condizioni al contorno), l'addetto della Ditta appaltatrice richiederà l'intervento dei VV.FF. e l'assistenza del Responsabile della sede interessata, per l'apertura delle vie di accesso e l'indirizzamento/accompagnamento sui luoghi dei medesimi VV.FF. .

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 7

Impianti in genere.

SITUAZIONE ATTUALE

La CCIAA di Bari garantisce che gli impianti delle sedi siano stati realizzati a norma e regolarmente mantenuti; la Ditta Appaltatrice ne garantirà l'utilizzo corretto ed adeguato agli ambienti durante le operazioni lavorative di competenza.

Qualora necessario e/o richiesto da una delle parti, si svolgeranno eventuali riunioni di coordinamento tra CCIAA e Ditta Appaltatrice, al fine di evidenziare i punti sensibili, compreso le chiavi di sezionamento, le centrali, ecc...

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 8

Movimentazione di carichi.

CONTROMISURE

Le operazioni lavorative della Ditta appaltatrice e/o altro soggetto presente sui luoghi devono essere svolte recintando e/o delimitando l'area interessata dalle lavorazioni medesime, nonché l'area che può essere interessata dalla movimentazione di carichi e/o materiali vari. Tale delimitazione deve essere realizzata in modo che possa accedervi i dipendenti di un solo soggetto.

Il soggetto che opera in quel momento sui luoghi deve, inoltre, predisporre un servizio di controllo mediante la presenza costante di almeno un operatore a garanzia di quanto sopra.

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 9

Fumo di sigaretta.

CONTROMISURE

E' vietato fumare in tutti i luoghi chiusi o aperti in cui si svolgono attività lavorative e nelle aree circostanti, in modo che il fumo passivo non possa interessare alcun soggetto presente, sia tra i dipendenti/utenti/pubblico della CCIAA che tra quelli della Ditta Appaltatrice.

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 10

Chimico.

CONTROMISURE

Durante le operazioni di pulizia effettuate dalla Ditta appaltatrice, nessun dipendente/utente della CCIAA deve essere presente. La Ditta appaltatrice pertanto opererà in orari di chiusura delle attività del Committente o, in alternativa, provvederà a delimitare le aree di intervento; inoltre, utilizzerà prodotti per la pulizia a basso rischio specifico, che non possano diffondere vapori o esalazioni nocivi. Nel caso in cui sia necessario utilizzare, per operazioni specifiche o brevi periodi, prodotti a rischio significativo, la Ditta ha l'obbligo di avvisare l'Amm.ne con congruo anticipo, e di delimitare l'area di utilizzo in modo che nessun dipendente/utente/pubblico della CCIAA possa accedervi.

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Per quanto attiene la scelta e l'uso dei DPI, ciascuna Ditta e/o soggetto presente sui luoghi oggetto delle lavorazioni prevede e predispone le contromisure adeguate in relazione ai rischi delle proprie attività.

I DPI richiesti in relazione ai rischi interferenti (scarpe antinfortunistiche) sono elencati nei costi della sicurezza.

Qualora le attività della Ditta appaltatrice richiedano - per condizioni specifiche o per interferenza momentanea di altre attività - l'utilizzo di particolari DPI non previsti dalle proprie procedure, la Direzione della CCIAA fornirà - su specifica richiesta scritta della Ditta - adeguate e tempestive informazioni dettagliate alla Ditta Appaltatrice stessa ed a tutti i soggetti eventualmente presenti.

8. COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito si specificano i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta che saranno riconosciuti alla Ditta appaltatrice incaricata dell'esecuzione del contratto sopra specificato:

N°	Codice	Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario (€ euro)	Quantità	Totale (€ euro)
		Formazione ed Informazione specifica del personale in merito all'attività oggetto d'Appalto	€/ora	100,00	30	3.000,00
		Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)	€/cadauno	30,00	30	900,00
		Attrezzature per il Primo Soccorso				
		Mezzi di Estinzione				
		Segnaletica di Sicurezza	n.	15	20	300,00
		Cartelli di divieto rettangolari in alluminio			8	
		Dimensioni mm 333 x 125. Distanza massima di lettura m 4				
		Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio			8	
		Dimensioni mm 333 x 125. Distanza massima di lettura m 4				
		Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio			4	
		Dimensioni mm 125 x 333. Distanza massima di lettura m 4				
		Confinamento, Perimetrazione e messa in sicurezza delle aree di lavoro	a corpo €			1.000,00
		Protezione e messa in sicurezza della viabilità aziendale				
		Interventi richiesti a seguito dello sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti	a corpo €			10.000,00
		Misure di Coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	a corpo €			1.000,00
		Attrezzature e dispositivi di salvataggio				
		Riunioni di coordinamento alla presenza dei responsabili per le imprese				
		(Con un responsabile per l'impresa, durata 3 ore per n. 4 riunioni)	€/ora	80,00	12	960,00
		Imprevisti ed arrotondamento				640,00
		TOTALE €				18.000,00

Bari, li 26.08.2019

La Stazione Appaltante
Il Datore di Lavoro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bari

avv. Vincenzo Pignataro

(documento firmato digitalmente)

per ricevuta e accettazione
Il Datore di Lavoro
Ditta Appaltatrice
