

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di B A R I**V Commissione tecnico-consultiva per l'accertamento dei prezzi medi mensili alla produzione e all'ingrosso sulle piazze di Bari, Barletta, Andria e Trani**

Marmi, materiali da cava, cementi, calce e gessi, laterizi e affini, materiali per pavimentazione e rivestimento, colori, smalti, vernici, vetri e cristalli, apparecchi igienico-sanitari, rubinetti, legnami e compensati, serramenti e porte

meze di Maggio 2021

TUTTI I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SONO STATI RILEVATI D'UFFICIO CAUSA COVID-19

I prezzi indicati sono in Euro e vengono pubblicati a fini specificatamente informativi; sono rilevati tenendo conto della fase indicata a margine; sono calcolati franco partenza e IVA esclusa; sono formulati con riferimento a un valore qualitativo medio-alto (ove non diversamente specificato o rilevabile dalla nomenclatura del prodotto) e sono da intendersi riferiti a eventuali specifiche provenienze e/o tipologie (laddove indicate).

P R O D O T T I	Unità di misura	P R E Z Z I			
		Fase di scambio	Produzione	Fase di scambio	Ingresso

LEGNAMI

ABETE 1^ QUALITA'	MC		n.d.	7	400,00
ABETE 2^ QUALITA'	MC		n.d.	7	370,00
ABETE 3^ QUALITA'	MC		n.d.	7	300,00
ABETE SOTTOMISURA 1^ E 2^ QUALITA'	MC		n.d.	7	280,00
ABETE SOTTOMISURA COSTRUZIONE	MC		n.d.	7	260,00
ABETE MORALI E MEZZI MORALI SEZ. COMMERCIALE	MC		n.d.	7	280,00
ABETE LAMELLARE GL24H (base cm 6-8)	MC		n.d.	7	570,00
ABETE LAMELLARE GL24H (base cm 10-<)	MC		n.d.	7	550,00
PINO EUROPEO TAVOLAME TOMBANTE	MC		n.d.	7	320,00
PINO EUROPEO SOTTOMISURA	MC		n.d.	7	280,00
PINO EUROPEO CORTAME FALEG. SPESSORI SOTTILI	MC		n.d.	7	n.q.
PINO EUROPEO CORTAME FALEG. SPESSORI GROSSI	MC		n.d.	7	n.q.
LARICE (TAVOLAME FALEGNAMERIA)	MC		n.d.	7	500,00
PITCH PINK (TAVOLAME)	MC		n.d.	7	600,00

LEGNAMI LATIFOGLIA

NOCE NOSTRANO (TAVOLAME)	MC		n.d.	7	n.q.
FAGGIO NAZIONALE (TAVOLAME NON REFILATO)	MC		n.d.	7	n.q.
FAGGIO ESTERO (TAVOLAME CRUDO)	MC		n.d.	7	700,00
FAGGIO ESTERO (TAVOLAME EVAPORATA)	MC		n.d.	7	750,00
FRASSINO ESTERO (TAVOLAME NON REFILATO)	MC		n.d.	7	800,00
ROVERE ESTERO (TAVOLAME NON REFILATO)	MC		n.d.	7	1.000,00
CASTAGNO (TAVOLAME REFILATO)	MC		n.d.	7	650,00
ONTANO (TAVOLAME REFILATO)	MC		n.d.	7	n.q.
PIOPPO (TAVOLAME FALEGNAMERIA)	MC		n.d.	7	400,00

LEGNAMI ESOTICI

MOGANO	MC		n.d.	7	850,00
NOCE AFRICA (TANGANICA)	MC		n.d.	7	900,00
DOUGLAS FIR	MC		n.d.	7	1.100,00

LEGNI COMPENSATI

(PER EBANISTERIA - DIMENSIONI NORMALI)

PIOPPO 4MM	MQ		n.d.	7	4,00
PIOPPO 5MM	MQ		n.d.	7	5,00
MOGANO 4MM	MQ		n.d.	7	7,00
ESSENZE VARIE (MANSONIA - DOUGLAS ECC.)	MQ		n.d.	7	10,00

PANNELLI MULTISTRATI

IN PIOPPO CON SPESSORE 10 MM	MQ		n.d.	7	18,00
IN PIOPPO CON SPESSORE 18 MM	MQ		n.d.	7	15,00

V COMMISSIONE

PANNELLI LISTELLARI

SPESSORE DA 15 MM	MQ		n.d.	7	13,00
SPESSORE DA 19 MM	MQ		n.d.	7	17,00

PANNELLI DI LEGNO RICOSTRUITO (PROD. NAZIONALE)

TRUCIOLATI SPESSORE DA 4 A 8 MM	MQ		n.d.	7	3,20
TRUCIOLATI SPESSORE DA 10 A 14 MM	MQ		n.d.	7	4,20
TRUCIOLATI SPESSORE DA 16 A 25 MM	MQ		n.d.	7	6,30
TRUCIOLATI NOBILITATI SPESSORE DA 8 A 14 MM	MQ		n.d.	7	7,00
TRUCIOLATI NOBILITATI SPESSORE DA 16 A 25 MM	MQ		n.d.	7	10,00
MANSONITE E FAESITE TIPO PRESSATO DA 2,5 MM	MQ		n.d.	7	1,50

SERRAMENTI

SERRANDE ad elementi agganciati in lamiera di acciaio zincato spessore 10/10 completo di serratura (minimo di fatturazione: mq. 5)	MQ		n.d.		n.d.
BASCULANTE PER BOX, in lamiera zincata stampata completa di serratura e di ogni accessorio (minimo di fatturazione: mq. 6)	MQ		n.d.		n.d.
PORTA DI SERVIZIO in lamiera stampata zincata, di serie standard, completa di serratura: luce netta cm.80x200	MQ		n.d.		n.d.

INFISSI

INFISSI a vetri, ad ante apribili per finestre e porte-finestre -spess. mm. 45. Lavorato telaio maestro da mm. 45x75, compreso ferramento d'uso - in abete Carinzia	MQ		n.d.	7	341,40
INFISSI a vetri, ad ante apribili per finestre e porte-finestre -spess. mm. 45. Lavorato telaio maestro da mm. 45x75, compreso ferramento d'uso - in douglas non verniciato	MQ		n.d.	7	344,40
Finestra Battente 2 ante in PVC colore massa, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro con Anta e Ribalta	MQ		n.d.	7	226,00
Porta Finestra Battente 2 ante in PVC colore massa, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro con Anta e Ribalta	MQ		n.d.	7	260,00
Finestra Scorrevole Parallelo 2 ante in PVC colore massa, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro	MQ		n.d.	7	n.q.
Porta Finestra Scorrevole Parallelo 2 ante in PVC colore massa, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro	MQ		n.d.	7	482,00
Finestra Scorrevole Complanare 2 ante in PVC colore massa, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro	MQ		n.d.	7	n.q.
Porta Finestra Scorrevole Complanare 2 ante in PVC colore massa, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro	MQ		n.d.	7	524,00
Finestra Wasistass 1 anta in PVC colore massa, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro	MQ		n.d.	7	178,00
Finestra Battente 2 ante in PVC colore effetto legno standard, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro con Anta e Ribalta	MQ		n.d.	7	254,00
Porta Finestra Battente 2 ante in PVC colore effetto legno standard, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro con Anta e Ribalta	MQ		n.d.	7	291,00
Finestra Scorrevole Parallelo 2 ante in PVC colore effetto legno standard, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro	MQ		n.d.	7	n.q.
Porta Finestra Scorrevole Parallelo 2 ante in PVC colore effetto legno standard, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro	MQ		n.d.	7	540,00
Finestra Scorrevole Complanare 2 ante in PVC colore effetto legno standard, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro	MQ		n.d.	7	n.q.
Porta Finestra Scorrevole Complanare 2 ante in PVC colore effetto legno standard, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro	MQ		n.d.	7	587,00
Finestra vasistas 1 anta in PVC colore effetto legno standard, vetro come da vigenti normative, 5 camere doppia guarnizione ferramenta a nastro	MQ		n.d.	7	200,00
Avvolgibile in PVC peso al m2 4,2 Kg	MQ		n.d.	7	24,55
Avvolgibile in PVC peso al m2 5 Kg	MQ		n.d.	7	26,85
Avvolgitore 5/105	CAD		n.d.	7	3,65
Avvolgitore 6/125/135	CAD		n.d.	7	3,50
Avvolgitore 12/142/165	CAD		n.d.	7	7,70

V COMMISSIONE

Guidacinghia	CAD		n.d.	7	0,45
Puleggia zincata ø 180 mm	CAD		n.d.	7	3,90
Puleggia zincata ø 200 mm	CAD		n.d.	7	4,15
Puleggia zincata ø 220 mm	CAD		n.d.	7	4,45
Calotta ottagonale 60 zincata	CAD		n.d.	7	1,15
Rullo ottagonale da 60 5/10	ML		n.d.	7	4,00
Cassonetto in PVC altezza variabile colore massa	MQ		n.d.	7	226,80
Cassonetto in PVC altezza variabile colore effetto legno standard	MQ		n.d.	7	338,00

PORTE INTERNE

TAMBURATE ad uno o due battenti, spessore mm. 45, con telaio in legno abete e rivestimenti lisci di <u>compensato pioppo</u> mm. 4 con ogni accessorio di funzionamento e chiusura, esclusa la pitturazione	MQ		n.d.	7	133,20
TAMBURATE ad uno o due battenti, spessore mm. 45, con telaio in legno abete e rivestimento in <u>noce nazionale</u> , mm.4 con ogni accessorio di funzionamento e chiusura	MQ		n.d.	7	177,00
TAMBURATE ad uno o due battenti, spessore mm. 45, con telaio in legno abete e rivestimento in <u>rovere sbiancato</u> , mm. 4 con ogni accessorio di funzionamento e chiusura	MQ		n.d.	7	277,00
CONTROTELAIO fisso portante in lamiera di acciaio zincato pressopiegata e verniciata con cottura al forno e battente composto da telaio pure in lamiera, tamburato con intelaiatura interna a struttura cellulare e pannello di rivestimento in compensato di mogano lucidato al poliestere, compreso zanche di fissaggio, cerniere con maniglia e leva, pomolo in lega leggera, chiave ed ogni altro accessorio d'uso: <u>luce netta cm. 70x208</u>	MQ		n.d.		n.d.
CONTROTELAIO fisso portante in lamiera di acciaio zincato pressopiegata e verniciata con cottura al forno e battente composto da telaio pure in lamiera, tamburato con intelaiatura interna a struttura cellulare e pannello di rivestimento in compensato di mogano lucidato al poliestere. Compreso zanche di fissaggio, cerniere con maniglia e leva, pomolo in lega leggera, chiave ed ogni altro accessorio d'uso: <u>luce netta cm. 82/208</u>	MQ		n.d.		n.d.

PORTE DI INGRESSO

A DUE BATTENTI con struttura interna cellulare di abete, rivestimento in <u>compensato pioppo</u> , spess. complessivo mm. 55-60, con ogni accessorio di funzionamento e chiusura (misurata compresa la mostra), esclusa la pitturazione	MQ		n.d.		n.d.
A DUE BATTENTI con struttura interna cellulare di abete, rivestimento in <u>compensato mogano, rovere o noce</u> con verniciatura a poliestere, spess, complessivo mm. 55-60, con ogni accessorio di funzionamento e chiusura (misurata compresa la mostra)	MQ		n.d.	7	504,00
PORTONCINO CAPOSCALE con controtelaio fisso in lamiera di acciaio zincato verniciato con cottura al forno e battente con telaio metallico tamburato con intelaiatura interna cellulare in fibra di legno rivestito con compensato di mogano verniciato a poliestere. Corredato di ranche di fissaggio, di serrature di sicurezza, di pomolo in ottone cromato e di ogni altro accessorio d'uso -luce netta: cm. 90X208	MQ		n.d.	7	422,00
PORTA BLINDATA MONOBATTENTE	MQ		n.d.	7	585,00

IMPERMEABILIZZANTI - COLORANTI - VERNICI

GUAINE ARMATE IN VELO DI VETRO

3 KG/MQ - FLESSIBILITÀ A FREDDO 0° C.	MQ		n.d.		n.d.
4 KG/MQ - FLESSIBILITÀ A FREDDO 0° C.	MQ		n.d.		n.d.
4 KG/MQ - FLESSIBILITÀ A FREDDO 0° C VERSIONE GRANIGLIATA	MQ		n.d.		n.d.

GUAINE ARMATE CON POLIESTERE RINFORZATO GR 200/MQ LT

4 KG/MQ. - FLESSIBILITÀ A FREDDO 0° C.	MQ		n.d.		n.d.
4 KG/MQ. - FLESSIBILITÀ A FREDDO 0° C VERSIONE GRANIGLIATA	MQ		n.d.		n.d.
4 MM. PRIMA SCELTA - FLESSIBILITÀ A FREDDO 0° C.	MQ		n.d.	7	18,00
4 MM. PRIMA SCELTA - FLESSIBILITÀ A FREDDO -5° C.	MQ		n.d.		n.d.
4 MM. PRIMA SCELTA - FLESSIBILITÀ A FREDDO -10° C.	MQ		n.d.		n.d.

VERNICI E GUAINE IMPERMEABILIZZANTI

PRIMER BITUMINOSO PRONTO ALL'USO IN CONF. DA KG. 18 NETTO -RESA 300-500 G/MQ	KG	9	2,00		n.q.
--	----	---	------	--	------

V COMMISSIONE

ASFALTO A FREDDO IN PASTA CONF. DA KG. 17 NETTO -RESA 1,5- 2 KG/MQ.	KG		n.d.		n.q.
VERNICE PROTETTIVA ALL'ALLUMINIO, CONF. DA LT. 18 NETTO; RESA 0,200 LT/MQ.	LT	9	4,00		n.q.
VERNICE ACRILICA COLORATA CONF. DA KG. 22 RESA 0,300 KG/MQ.	LT	9	3,00		n.q.
GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA COLORE GRIGIO/ROSSO, CONF. KG. 20 - RESA 1,5-2 KG/MQ	KG	9	4,00		n.q.
GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA COLORE BIANCO/VERDE, CONF. KG. 20 -RESA 1,5-2 KG/MQ	KG	9	4,00		n.q.
GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA A SOLVENTE COLORE NERO, CONF. KG. 20 - RESA 1,5-2 KG/MQ	KG	9	5,00		n.q.
VERNICE IDROREPELLENTE AL SILICONE TRASPARENTE CONFEZ. LT. 5 -RESA 0,300 LT/MQ.	LT	9	7,00		n.q.
RESINA ACRILICA ADDITIVO PER MALTE CEMENTIZIE- CONFEZ. KG. 5	KG	9	4,00		n.q.
IDROFUGO LIQ. PER MALTE CEMENTIZIE CONF. 0,5 KG	KG	9	11,00		n.q.

INTONACI PREMISCELATI E COLLANTI

INTONACI A BASE GESSO PER INTERNI

INTONACO DI SOTTOFONDO AD APPLICAZIONE MECCANICA E MANUALE -CONSUMO: 8 KG/MQ X 1 CM.	Q.LE	9	50,00		n.q.
RASANTE PER INTERNI-CONSUMO: 1 KG/MQ X1 MM.	Q.LE	9	100,00		n.q.

INTONACI A BASE CEMENTO PER USO INTERNO/ESTERNO

INTONACO CIVILE PER INTERNI AD APPLICAZIONE MECCANICA E MANUALE-CONSUMO: 13 KG/MQ X 1 CM.	Q.LE	9	62,00		n.q.
INTONACO AD APPLICAZIONE MECCANICA E MANUALE PER INTERNI/ESTERNI-CONSUMO: 15 KG/MQ X 1 CM.	Q.LE	9	44,00		n.q.
RASANTE PER MURATURE E INTONACI CEMENTIZI PER INTERNI/ESTERNI 1.3 KG/MQ X 1MM.	Q.LE	9	66,00		n.q.

INTONACI A BASE CALCE IDRAULICA NATURALE PER USO INTERNO/ESTERNO

INTONACO TRASPIRANTE AD AZIONE RISANANTE PER INTERNO/ESTERNO -CONSUMO 15-18 KG/CM	KG	9	1,00		n.q.
---	----	---	------	--	------

COLLANTI PER PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

COLLANTE PER PIASTRELLE ASSORBENTI PER USO INTERNO/ESTERNO CONF. DA KG 25 -CONSUMO KG 4/MQ	KG	9	1,00		n.q.
COLLANTE ADDITIVO CON RESINE ACRILICHE PER USO INT-EST CONF. KG 25 - CONSUMO KG 4/MQ	KG	9	1,00		n.q.
COLLANTE PER MARMI A PRESA RAPIDA CONF. KG 25 - CONSUMO KG 4/MQ	KG	9	1,50		n.q.

COLORI, SMALTI, VERNICI E AFFINI

IDROPITTURE PER INTERNI ED ESTERNI

TRASPIRANTE ANTIMUFFA PER INT. - CONS. 200 GR/MQ	LT	9	2,00		n.q.
TRASPIRANTE PER INT. ALTA COPERTURA - CONS. 200 GR/MQ	LT	9	2,00		n.q.
SUPERLAVABILE PER INTERNI - CONSUMO 300 ML/MQ	LT	9	4,00		n.q.
SUPERLAVABILE ALTA COPERTURA INT/EST - CONS. 150 GR/MQ	LT	9	4,00		n.q.

ANTIRUGGINE

GRASSA GRIGIA E ROSSA - M7	LT	9	5,00		n.q.
SINTETICA -M3	LT	9	5,00		n.q.
NITROCELLULOSICA - M2	LT	9	5,00		n.q.
FONDO PER LAMIERE ZINCATE - M5	LT	9	10,00		n.q.
MANGIARUGGINE	LT	9	5,00		n.q.

PITTURE MURALI PER L'EDILIZIA

TEMPERA PER PARETI - A5c	LT	9	1,00		n.q.
ALL'ACQUA PER INTERNI - BIANCA - A6a	LT	9	2,00		n.q.
ALL'ACQUA PER ESTERNI - BIANCA - A6b	LT	9	3,00		n.q.
BIANCA OPACA PER SOTTOFONDO - A3c	LT	9	2,00		n.q.
ACRILICA ALL'ACQUA - A7b	LT	9	3,00		n.q.
IDROTRASPIRANTE - A4c	LT	9	2,00		n.q.
PITTURA SILOSSANICA - H2c	LT	9	6,00		n.q.
MINERALE A CALCE - G2	LT	9	2,00		n.q.

V COMMISSIONE

ANTICONDENSA – A6b	LT	9	6,00		n.q.
ANTIUMIDO – A6b	LT	9	6,00		n.q.
ANTISALNITRO – P4b	LT	9	7,00		n.q.
PITTURE PLASTICHE					
PLASTICO OPACO – B2	LT	9	3,00		n.q.
PLASTICO LUCIDO – B2	LT	9	4,00		n.q.
GRAFFIATO – B1	LT	9	2,00		n.q.
PLASTICO OPACO A SOLVENTE – 16	LT	9	5,00		n.q.
SOLVENTE – D5b	LT	9	4,00		n.q.
FONDI					
PITTURA OPACA CONSOLIDANTE	LT	9	4,00		n.q.
ISOLANTE PER MURI – D4B	LT	9	3,00		n.q.
STUCCHI ALL'ACQUA – E4b	LT	9	3,00		n.q.
SMALTI					
SINTETICO – M1b	LT	9	8,00		n.q.
ACRILICO ALL'ACQUA – M1b	LT	9	7,00		n.q.
FERROMICACEO – M1B	LT	9	10,00		n.q.
SATINATO – M1b	LT	9	7,00		n.q.
SMALTI SPECIALI					
PITTURA PER CAMPI DA TENNIS – 17	LT	9	3,00		n.q.
PITTURA INTUMESCENTE ALL'ACQUA – 19	LT	9	8,00		n.q.
VERNICI					
FLATTING GRASSA PER ESTERNO – M4	LT	9	15,00		n.q.
FLATTING SINTETICA PER ESTERO – M4	LT	9	15,00		n.q.
FLATTING OPACA PER ESTERNO – M4	LT	9	15,00		n.q.
TURAFORI – M4		9	7,00		n.q.
SPARTITRAFFICO					
RIFRANGENTE BIANCO	LT	9	15,00		n.q.
RIFRANGENTE GIALLO	LT	9	15,00		n.q.
NON RIFRANGENTE BIANCO	LT	9	15,00		n.q.
NON RIFRANGENTE GIALLO	LT	9	15,00		n.q.
PRODOTTI SPECIALI					
SMALTI EPOSSIDICI – i10	LT	9	10,00		n.q.
WATERPROOFING PAINT (ANTIUMIDO)	LT	9	6,00		n.q.
PITTURA ANTIFUMO	LT	9	8,00		n.q.
DILUENTI					
ACQUARAGIA VEGETALE – N1	LT	9	2,00		n.q.
DILUENTE PER SMALTI NITRO – N3	LT	9	2,00		n.q.
SVERNICIATORE – P 2	LT	9	5,00		n.q.

ARTICOLI DA FERRAMENTA E DA BANCO

DILUENTE PER EPOSSIDICHE DA 1 LT	CAD		n.q.	7	3,10
ACQUARAGIA PURA CONFEZIONE DA 1 LT	CAD		n.q.	7	2,20
ACQUARAGIA PURA CONFEZIONE DA 5 LT	CAD		n.q.	7	10,40
OLIO DI LINO DA 1 LT	CAD		n.q.	7	4,30
COLORI OPACHI (CEMENTITE) CONFEZIONATI DA 2,5 LT	CAD		n.q.	7	19,50
SMALTO LUCIDO PER ESTERNI CONFEZIONE DA 0,75 LT	CAD		n.q.	7	14,30
SMALTO LUCIDO PER ESTERNI CONF. DA 2,5 LT	CAD		n.q.	7	32,50
SMALTO SATINATO CONFEZIONE DA 2,5 LT	CAD		n.q.	7	36,40
VERNICI FLATTING CONFEZIONE DA 2,5 LT	CAD		n.q.	7	23,40
PITTURA AD ACQUA (TIPO DUCOTONE) DA 5 LT	CAD		n.q.	7	14,30
PITTURA AD ACQUA (TIPO DUCOTONE) CONF. DA 14 LT	CAD		n.q.	7	37,50
PITTURA AL QUARZO CONFEZIONE DA 14 LT	CAD		n.q.	7	40,00
PRODOTTI A TEMPERA CONFEZIONE DA 14 LT	CAD		n.q.	7	17,00
COLLA BIANCA FALEGNAME LIQUIDA (CONF. DA 1 KG)	CAD		n.q.	7	3,90
COLLA BIANCA FALEGNAME LIQUIDA (CONF. DA 5 KG)	CAD		n.q.	7	19,50
STUCCO IN PASTA CONFEZIONE DA 1 KG	CAD		n.q.	7	1,30
STUCCO IN POLVERE CONFEZIONE DA 25 KG	CAD		n.q.	7	14,30
STUCCO IN POLVERE CONFEZIONE DA 5 KG	CAD		n.q.	7	4,15
CERNIERE POUDELLES OTTONE LUCIDO O BRONZATO	CAD		n.q.		n.q.
SERRATURE PATENT FERRO	CAD		n.q.	7	3,00
SERRATURE PATENT BRONZATE	CAD		n.q.	7	3,00
SERRATURE A 3 CHIUSURE TIPO CASSAFORTE ASTE	CAD		n.q.		n.q.
SERRATURE INFILARE A CHIAVE MAPPA SENZA ASTE	CAD		n.q.		n.q.
SERRATURE INFILARE CON CHIAVE A SPINA	CAD		n.q.		n.q.

MATERIALE DA PRESA

CEMENTO TIPO III/A 32,5 N (IN SACCO DA 3 FOGLI FRANCO STAB.TO)	CAD		n.d.	7	2,70
CEMENTO TIPO V/A 32,5 R (IN SACCO DA 3 FOGLI FRANCO STAB.TO)	CAD		n.d.	7	2,70

V COMMISSIONE

CEMENTO TIPO V/A (S-V) 32,5 N (IN SACCO DA 3 FOGLI FRANCO STAB.TO)	CAD		n.d.	7	2,70
CEMENTO TIPO II/AS 42,5 R (IN SACCO DA 3 FOGLI FRANCO STAB.TO)	CAD		n.d.	7	2,95
LEGANTE TIPO 400 LS (SFUSO FRANCO STAB.TO)	TON		n.d.		n.d.
CEMENTO TIPO III/A 32,5 SFUSO R (FRANCO STAB.TO)	TON		n.d.	7	52,00
CEMENTO TIPO II/AS 42,5 R (FRANCO STAB.TO) SFUSO	TON		n.d.	7	60,00
CALCESTRUZZO RCK 10 N/mm ²	MC	15	47,00		n.d.
CALCESTRUZZO RCK 15 N/mm ²	MC	15	50,00		n.d.
CALCESTRUZZO RCK 20 N/mm ²	MC	15	53,00		n.d.
CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm ²	MC	15	56,00		n.d.
CALCESTRUZZO RCK 30 N/mm ²	MC	15	59,00		n.d.
CALCESTRUZZO RCK 45 N/mm ²	MC	15	73,00		n.d.
CALCESTRUZZO RCK 30 X C1	MC	15	59,00		n.d.
CALCESTRUZZO RCK 45 X C1	MC	15	75,00		n.d.
CALCESTRUZZO RCK 40 X S1	MC	15	66,00		n.d.
CALCESTRUZZO RCK 45 X S1	MC	15	76,00		n.d.
GESSO DA PRESA COMUNE IN SACCHI DA 25 KG.	CAD		n.d.	7	4,00
GESSO SCAGLIOLA ALABASTRINO	CAD		n.d.	7	5,00
CALCE VIVA IN ZOLLE A PIE' D'OPERA	MC		n.d.		n.d.
CALCE SPENTA A PIE' D'OPERA	MC		n.d.		n.d.
MALTA DI CALCE IN SACCHI DA 25 KG.	CAD		n.d.		1,80
CALCE SPENTA IN SACCHI DA 25 KG	CAD		n.d.		4,00
STUCCINO IN SACCHI DA 20 KG	CAD		n.d.		16,00
STUCCO IN SACCHI DA 25 KG	CAD		n.d.		8,00

MATERIALE DA CAVA (FRANCO CAVA)

CALCARE BIANCO

SABBIA DI MULINO 0-5 MM	TON		n.d.	7	10,00
SABBIA DI MULINO 0-3 MM	TON		n.d.	7	16,00
GRANIGLIA DI PIETRA CALCAREA 5-12 MM	TON		n.d.	7	9,00
PIETRISCO DA 1-2 CM. A 2-3 CM. E DA 4 CM. A 7 CM.	TON		n.d.	7	9,00
PIETRAMO CALCAREO	TON		n.d.	7	3,50
MISTO DI CAVA (TOUT -VENANT)	TON		n.d.	7	3,50
STABILIZZATO 0-4 CM	TON		n.d.	7	3,50

CALCARE DOLOMITICO

SABBIA DI MULINO 0-5 MM	MC		n.d.	7	16,00
SABBIA DI MULINO 0-3 MM	MC		n.d.	7	19,00
SABBIA DI FRANCOIO 0-10 MM	MC		n.d.	7	19,00
GRANIGLIA DI PIETRA CALCAREA 5-12 MM	MC		n.d.	7	19,00
PIETRISCO DA 1-2 CM. A 2-3 CM. E DA 4 CM. A 7 CM.	MC		n.d.	7	19,00
PIETRAMO CALCAREO	MC		n.d.	7	10,00
MISTO DI CAVA (TOUT - VENANT)	MC		n.d.	7	10,00
STABILIZZATO 0-4 CM	MC		n.d.	7	5,00

MATERIALE DA CAVA (TUFO DI GRAVINA)

FETTE DI TUFO ZUPPIGNO (50X20X8)	CAD		n.d.		n.d.
TUFINA ZUPPIGNA	MC		n.d.		n.d.
CONCI DI TUFO CORRENTE	CAD		n.d.		n.d.
SABBIA DI FRANCOIO 0-10 MM	MC		n.d.	7	13,00
BRECCIOLINO E PIETRISCO BIANCO N. 1, 2, 3	MC		n.d.	7	12,00

MARMI E PIETRE - PRIMA SCELTA (lastre lavorate)

MARMO BIANCO DI CARRARA SPES. 2 CM	MQ		n.q.	7	75,00
MARMO BIANCO DI CARRARA SPES. 3 CM	MQ		n.q.	7	90,00
SERPEGGIANTE DI APRICENA SPES. 2 CM	MQ		n.q.	7	65,00
SERPEGGIANTE DI APRICENA SPES. 3 CM	MQ		n.q.	7	75,00
PIETRA DI APRICENA SPES. 2 CM	MQ		n.q.	7	60,00
PIETRA DI APRICENA SPES. 3 CM	MQ		n.q.	7	70,00
PERLATO SVEVO SPES. 2 CM	MQ		n.q.	7	65,00
PERLATO SVEVO SPES. 3 CM	MQ		n.q.	7	75,00
PIETRA DI MINERVINO SPES. 2 CM	MQ		n.q.	7	65,00
PIETRA DI MINERVINO SPES. 3 CM	MQ		n.q.	7	75,00
PIETRA DI TRANI SPES. 2 CM	MQ		n.q.	7	60,00
PIETRA DI TRANI SPES. 3 CM	MQ		n.q.	7	70,00
PIETRA DI TRANI COCCIOLATO SPES. 2 CM	MQ		n.q.	7	60,00
PIETRA DI TRANI COCCIOLATO SPES. 3 CM	MQ		n.q.	7	70,00
TRAVERTINO SPES. 2 CM	MQ		n.q.	7	48,00
TRAVERTINO SPES. 3 CM	MQ		n.q.	7	55,00

LATERIZI E AFFINI

V COMMISSIONE

MATTONI 6 FORI DA 10X25X50 CM	CAD		n.d.	7	0,26
MATTONI 8 FORI DA 10X25X25 CM.	CAD		n.d.	7	0,29
MATTONI 8 FORI DA 8X25X25 CM.	CAD		n.d.	7	0,23
MATTONI 8 FORI DA 15X25X25 CM.	CAD		n.d.	7	0,36
MATTONI MURATURA MONOSTRATO 30 CM.	CAD		n.d.		n.d.
MATTONI PIENI 5X13X26 C (ZOCCOLETTI)	CAD		n.d.		n.d.
MATTONI SEMIREFRATTARI TIPO T. 1.000 (6 CM.)	CAD		n.d.		n.d.
LATERIZI PER SOLAI DA 16 CM	CAD		n.d.	7	0,60
LATERIZI PER SOLAI DA 20 CM	CAD		n.d.	7	0,35
TEGOLE MARSIGLIESI	CAD		n.d.		n.d.
BLOCCHI IN CEMENTO 8X27X50 CM	CAD		n.d.		n.d.
BLOCCHI IN CEMENTO 10X27X50 CM	CAD		n.d.	7	0,78
BLOCCHI IN CEMENTO 12X27X50 CM.	CAD		n.d.		n.d.
BLOCCHI IN CEMENTO 15X27X50 CM.	CAD		n.d.		n.d.
BLOCCHI IN CEMENTO 20X27X50 CM.	CAD		n.d.		n.d.
BLOCCHI IN CEMENTO 30X27X50 CM.	CAD		n.d.		n.d.
BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA 8X27X50 CM	CAD		n.d.		n.d.
BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA 10X27X50 CM	CAD		n.d.		n.d.
BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA 12X27X50 CM.	CAD		n.d.		n.d.
BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA 15X27X50 CM.	CAD		n.d.		n.d.
BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA 20X27X50 CM.	CAD		n.d.		n.d.
BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA 25X27X50 CM.	CAD		n.d.		n.d.
BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA 30X27X50 CM.	CAD		n.d.		n.d.
BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA 35X27X50 CM	CAD		n.d.		n.d.
CORDOLI IN S.C. 12X15X27X100	CAD		n.d.		n.d.
CORDOLI IN S.C 18X27X100	CAD		n.d.		n.d.
PAVIMENTI IN SABBIA E CEMENTO 6X27X50 GRIGI	MQ		n.d.		n.d.
PAVIMENTI IN SABBIA E CEMENTO 6X27X50 ROSSI	MQ		n.d.		n.d.
PAVIMENTI IN SABBIA E CEMENTO 6X27X50 GIALLI	MQ		n.d.		n.d.

MATERIALE PER PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

MARMETTE 25X25 CM. CON GRANIGLIA CALCAREA DA 2-3 MM	MQ		n.d.	7	33,00
MARMETTE 25X25 CM. CON SCAGLIE DI MARMO DA 10 MM	MQ		n.d.	7	33,00
MARMETTONE 30X30 E 33X33 CM CON SCAGLIE DI MARMO DA 10 MM .	MQ		n.d.	7	37,00
TAVELLONI DA 30X30 CM CON SCAGLIE DI MARMO DA 20 A 30 MM	MQ		n.d.	7	37,00
TAVELLONI 40X40 CM CON BRECCIATO DI MARMO CHIARO LEVIGATO	MQ		n.d.	7	40,00
TAVELLONE 40X40 CM CON PEZZAME DI MARMO LEVIGATO COLORI DIVERSI	MQ		n.d.	7	40,00
TAVELLONI 40X40 CM TIPO CON SCAGLIE DI GRANITO	MQ		n.d.	7	45,00
PIETRINI PER MARCIAPIEDI	MQ		n.d.	7	50,00
PIASTRELLE DI GRES CERAMICA 7,5X15 CM 1^ SCELTA SPESSORE 7 MM COLORE ROSSO	MQ		n.d.	7	25,00
PIASTRELLE COTTO FORTE 20X20 1^ SCELTA	MQ		n.d.	7	45,00
PIASTRELLE MONOCOTTURA 20X20; 25X25; 30X30 1^ SCELTA	MQ		n.d.	7	25,00

CANNE PER FUMO E VENTILAZIONE

IN POLIVINILCLORURO tubo di resina sintetica con giunte a bicchiere, tipo leggero, per scarichi di acque bianche (pluviali) – sezione quadra: mm. 80X80	ML		n.d.		n.d.
IN CEMENTO ARMATO ORDINARIO per acquedotti ed impianti irrigui in pressione, con giunto a bicchiere ed interposto anello di gomma-neoprene, costruiti e collaudati secondo disciplinare di fornitura ufficiale, lunghezza tubo metri 5					
<i>-per pressione di esercizio di 5 ATM</i>					
diametro inter. nominale 600 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 700 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 800 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 900 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 1000 mm	ML		n.d.		n.d.
<i>-per pressione di esercizio di 10 ATM</i>					
diametro inter. nominale 600 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 700 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 800 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 900 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 1000 mm	ML		n.d.		n.d.

V COMMISSIONE

IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per acquedotti ed impianti irrigui in pressione, con giunto a bicchiere ed interposto anello di gomma-neoprene, conformi alle norme ANDIS-ANICAP, lunghezza tubo metri 5					
-per pressione di esercizio di 5 ATM					
diametro inter. nominale 600 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 700 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 800 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 900 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 1000 mm	ML		n.d.		n.d.
-per pressione di esercizio di 10 ATM					
diametro inter. nominale 600 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 700 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 800 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 900 mm	ML		n.d.		n.d.
diametro inter. nominale 1000 mm	ML		n.d.		n.d.
IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRO COMPRESSO					
CANNE FUMARIE TIPO SHUNT composto con inerti a base di refrattari di lapillo vulcanico					
-per aerazione di cucine : sezione utile cm. 41x26	ML		n.d.		n.d.
-per condotte di fumo di caldaie: sezione utile cm. 30x40	ML		n.d.		n.d.
cordoli segnalimiti stradali	ML		n.d.		n.d.
canalette autostradali	ML		n.d.		n.d.
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO a norma UNI 295/1992 certificato dallo ICIM a norma UNI 29002 per fognature civili ed industriali con bicchiere e giunzione in poliuretano (Plu), sistema C = 1,5 - 2 m.					
diametro interno 150 mm.	ML		n.d.		n.d.
diametro interno 200 mm. CL 160	ML		n.d.		n.d.
diametro interno 250 " " "	ML		n.d.		n.d.
diametro interno 300 " " "	ML		n.d.		n.d.
diametro interno 400 " " 120	ML		n.d.		n.d.
diametro interno 500 " " "	ML		n.d.		n.d.
PEZZI SPECIALI CON GIUNTURE IN POLIURETANO					
-curve aperte (45°) - diametro interno O 150 mm.	ML		n.d.		n.d.
-curve chiuse (90°) - diametro interno O 150 mm.	ML		n.d.		n.d.
-sifone orizz.tale tipo Firenze a 2 ispez.-diam.int.mm. 150	ML		n.d.		n.d.

TUBI E RACCORDI IN MATERIALE PLASTICO

Tubi e raccordi in polipropilene additivati di fibre minerali tipo "Geberit Silent-Pro" destinati allo scarico di acque reflue all'interno di fabbricati civili ed industriali secondo la UNI EN 12056 con elevate caratteristiche di abbattimento acustico. Conformità alla norma DIN EN 1451-1 certificati dal "DIBT Deutsches Institut für Bautechnik" n° omologazione Z-42.1-542. Tubi in polipropilene, monostrato di colore nero (Polipropilene Copolimero additivato di Solfato di Bario / PP-MX) dotati di bicchiere con guarnizione a labbro. Raccordi, di colore nero (Polipropilene Copolimero additivato di Solfato di Bario / PP-MX), dotati di bicchiere con guarnizione a labbro. Dotati di guarnizioni a labbro di tipo elastomerico EPDM.					
Tubo 1 bicchiere: d50mm L15cm	CAD	15	4,16		n.d.
Tubo 1 bicchiere: d50mm L25cm	CAD	15	5,04		n.d.
Tubo 1 bicchiere: d50mm L50cm	CAD	15	7,41		n.d.
Tubo 1 bicchiere: d50mm L100cm	CAD	15	12,12		n.d.
Tubo 1 bicchiere: d50mm L150cm	CAD	15	17,16		n.d.
Tubo 1 bicchiere: d50mm L200cm	CAD	15	21,92		n.d.
Tubo 1 bicchiere: d50mm L300cm	CAD	15	31,67		n.d.
Tubo 2 bicchieri: d50mm L50cm	CAD	15	10,66		n.d.
Tubo 2 bicchieri: d50mm L100cm	CAD	15	15,39		n.d.
Tubo 2 bicchieri: d50mm L200cm	CAD	15	25,17		n.d.
Tubo 2 bicchieri: d50mm L300cm	CAD	15	35,80		n.d.
Manicotto doppio bicchiere : d50mm	CAD	15	8,89		n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole: d50mm	CAD	15	8,89		n.d.
Manicotto di dilatazione: d50mm	CAD	15	11,54		n.d.
Curva: 15° d50mm	CAD	15	10,06		n.d.
Curva: 30° d50mm	CAD	15	10,06		n.d.
Curva: 45° d50mm	CAD	15	10,06		n.d.
Curva: 67.5° d50mm	CAD	15	10,06		n.d.
Curva: 87.5° d50mm	CAD	15	10,06		n.d.

V COMMISSIONE

Braga isp. 90° e ap.ra tonda per ispez.: d50mm	CAD	15	23,69	n.d.
Braga 45°: d50mm d1=50mm	CAD	15	15,99	n.d.
Braga 87,5°: d50mm d1=50mm	CAD	15	15,99	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L15 cm, d75 mm	CAD	15	5,15	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L25 cm, d75 mm	CAD	15	6,21	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L50 cm, d75 mm	CAD	15	9,46	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L100 cm, d75 mm	CAD	15	15,68	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L150 cm, d75 mm	CAD	15	22,15	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L200 cm, d75 mm	CAD	15	28,34	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L300 cm, d75 mm	CAD	15	41,83	n.d.
Tubo 2 bicchieri, L50 cm, d75 mm	CAD	15	12,69	n.d.
Tubo 2 bicchieri, L100 cm, d75 mm	CAD	15	18,90	n.d.
Tubo 2 bicchieri, L200 cm, d75 mm	CAD	15	31,85	n.d.
Tubo 2 bicchieri, L300 cm, d75 mm	CAD	15	45,89	n.d.
Manicotto doppio bicchiere d75 mm	CAD	15	8,92	n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole d75 mm	CAD	15	8,92	n.d.
Manicotto di dilatazione: d75mm	CAD	15	12,45	n.d.
Curva 15° d75 mm	CAD	15	9,98	n.d.
Curva 30° d75 mm	CAD	15	9,98	n.d.
Curva 45° d75 mm	CAD	15	9,98	n.d.
Curva 67.5° d75 mm	CAD	15	9,98	n.d.
Curva 87.5° d75 mm	CAD	15	9,98	n.d.
Braga di ispezione 90° con apertura rotonda d75 mm	CAD	15	26,99	n.d.
Braga 45° d75 mm, d1=50 mm	CAD	15	19,16	n.d.
Braga 45° d75 mm, d1=75 mm	CAD	15	19,16	n.d.
Braga 87.5° d75 mm, d1=50 mm	CAD	15	19,16	n.d.
Braga 87.5° d75 mm, d1=75 mm	CAD	15	19,16	n.d.
Riduzione eccentrica: d75mm d1=50mm	CAD	15	10,66	n.d.
Braccialeto con inserto disaccoppiante, M8/M10 d75 mm	CAD	15	3,77	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L15 cm, d90 mm	CAD	15	5,95	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L25 cm, d90 mm	CAD	15	7,54	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L50 cm, d90 mm	CAD	15	11,60	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L100 cm, d90 mm	CAD	15	19,97	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L150 cm, d90 mm	CAD	15	28,60	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L200 cm, d90 mm	CAD	15	36,97	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L300 cm, d90 mm	CAD	15	53,98	n.d.
Tubo 2 bicchieri, L50 cm, d90 mm	CAD	15	15,39	n.d.
Tubo 2 bicchieri, L100 cm, d90 mm	CAD	15	23,76	n.d.
Tubo 2 bicchieri, L200 cm, d90 mm	CAD	15	40,77	n.d.
Tubo 2 bicchieri, L300 cm, d90 mm	CAD	15	58,58	n.d.
Manicotto doppio bicchiere d90 mm	CAD	15	12,97	n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole d90 mm	CAD	15	12,97	n.d.
Manicotto di dilatazione: d90mm	CAD	15	18,64	n.d.
Curva 15° d90 mm	CAD	15	14,85	n.d.
Curva 30° d90 mm	CAD	15	14,85	n.d.
Curva 45° d90 mm	CAD	15	14,85	n.d.
Curva 67.5° d90 mm	CAD	15	14,85	n.d.
Curva 87.5° d90 mm	CAD	15	14,85	n.d.
Braga di ispezione 90° con apertura rotonda d90 mm	CAD	15	29,69	n.d.
Braga 45° d90 mm, d1=50 mm	CAD	15	24,57	n.d.
Braga 45° d90 mm, d1=75 mm	CAD	15	24,57	n.d.
Braga 45° d90 mm, d1=90 mm	CAD	15	24,57	n.d.
Braga 87.5° d90 mm, d1=50 mm	CAD	15	24,57	n.d.
Braga 87.5° d90 mm, d1=75 mm	CAD	15	24,57	n.d.
Braga curvata 87.5° d90 mm, d1=90 mm	CAD	15	27,53	n.d.
Braga curvata combinata: d90mm d1=90mm d2=50mm	CAD	15	79,33	n.d.
Braga parallela 45°: d90mm d1=90mm	CAD	15	73,42	n.d.
Braga ad angolo: d90mm d1=90mm d2=90mm	CAD	15	79,33	n.d.
Braga curvata combinata, destra: d90mm d1=90mm d2=50mm	CAD	15	79,33	n.d.
Braga curvata opposta 87.5°, destra: d90mm d1=75mm d2=90mm	CAD	15	98,88	n.d.
Braga curvata opposta 87.5°, sinistra: d90mm d1=75mm d2=90mm	CAD	15	98,88	n.d.
Braga doppia curvata 87,5° 87,5°: d90mm d1=90mm d2=90mm	CAD	15	79,33	n.d.
Braga curvata combinata, sinistra: d90mm d1=90mm d2=50mm	CAD	15	79,33	n.d.
Riduzione eccentrica: d90mm d1=50mm	CAD	15	13,03	n.d.
Riduzione eccentrica corta d90mm, d1=75 mm	CAD	15	11,88	n.d.
Braccialeto con inserto disaccoppiante, M8/M10 d90 mm	CAD	15	4,32	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L15 cm, d110 mm	CAD	15	6,47	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L25 cm, d110 mm	CAD	15	8,35	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L50 cm, d110 mm	CAD	15	13,23	n.d.
Braga di ispezione 90° con apertura ovale d110 mm	CAD	15	122,02	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L100 cm, d110 mm	CAD	15	22,96	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L150 cm, d110 mm	CAD	15	32,68	n.d.

V COMMISSIONE

Tubo 1 bicchiere, L200 cm, d110 mm	CAD	15	42,38	n.d.
Tubo 1 bicchiere, L300 cm, d110 mm	CAD	15	62,35	n.d.
Tubo 2 bicchieri, L50 cm, d110 mm	CAD	15	17,00	n.d.
Tubo 2 bicchieri, L100 cm, d110 mm	CAD	15	26,73	n.d.
Tubo 2 bicchieri, L200 cm, d110 mm	CAD	15	46,44	n.d.
Tubo 2 bicchieri, L300 cm, d110 mm	CAD	15	67,21	n.d.
Manicotto doppio bicchiere d110 mm	CAD	15	12,97	n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole d110 mm	CAD	15	12,97	n.d.
Manicotto di dilatazione: d110mm	CAD	15	18,64	n.d.
Curva 15° d110 mm	CAD	15	15,11	n.d.
Curva 30° d110 mm	CAD	15	15,11	n.d.
Curva 45° d110 mm	CAD	15	15,11	n.d.
Curva 67.5° d110 mm	CAD	15	15,11	n.d.
Curva 87.5° d110 mm	CAD	15	15,11	n.d.
Braga di ispezione 90° con apertura rotonda d110 mm	CAD	15	37,78	n.d.
Braga 45° d110 mm, d1=50 mm	CAD	15	27,53	n.d.
Braga 45° d110 mm, d1=75 mm	CAD	15	27,53	n.d.
Braga 45° d110 mm, d1=90 mm	CAD	15	27,53	n.d.
Braga 45° d110 mm, d1=110 mm	CAD	15	27,53	n.d.
Braga 87.5° d110 mm, d1=50 mm	CAD	15	27,53	n.d.
Braga 87.5° d110 mm, d1=75 mm	CAD	15	24,57	n.d.
Braga ad angolo: d110mm d1=90mm d2=90mm	CAD	15	83,49	n.d.
Braga parallela 45°: d110mm d1=90mm	CAD	15	77,56	n.d.
Braga curvata 87.5° d110 mm, d1=90 mm	CAD	15	27,53	n.d.
Braga curvata opposta 87.5°, destra: d110mm d1=75mm d2=90mm	CAD	15	102,13	n.d.
Braga curvata opposta 87.5°, sinistra: d110mm d1=75mm d2=90mm	CAD	15	102,13	n.d.
Braga curvata 87.5° d110 mm, d1=110 mm	CAD	15	27,53	n.d.
Braga curvata combinata: d110mm d1=90mm d2=50mm	CAD	15	84,66	n.d.
Braga parallela 45°: d110mm d1=110mm	CAD	15	84,06	n.d.
Braga curvata combinata: d110mm d1=110mm d2=50mm	CAD	15	87,02	n.d.
Braga ad angolo: d110mm d1=110mm d2=110mm	CAD	15	83,49	n.d.
Braga curvata combinata, destra: d110mm d1=110mm d2=75mm	CAD	15	96,49	n.d.
Braga curvata combinata, sinistra: d110mm d1=110mm d2=75mm	CAD	15	96,49	n.d.
Braga curvata combinata, destra: d110mm d1=90mm d2=50mm	CAD	15	84,66	n.d.
Braga curvata opposta 87.5°, destra: d110mm d1=75mm d2=110mm	CAD	15	107,17	n.d.
Braga curvata opposta 87.5°, sinistra: d110mm d1=75mm d2=110mm	CAD	15	107,17	n.d.
Braga curvata combinata, destra: d110mm d1=110mm d2=50mm	CAD	15	87,02	n.d.
Braga doppia curvata 87,5° 87,5°: d110mm d1=110mm d2=110mm	CAD	15	83,49	n.d.
Braga curvata combinata, sinistra: d110mm d1=90mm d2=50mm	CAD	15	84,66	n.d.
Riduzione eccentrica: d110mm d1=50mm	CAD	15	15,39	n.d.
Riduzione eccentrica corta d110mm, d1=75 mm	CAD	15	14,04	n.d.
Riduzione eccentrica corta d110mm, d1=90 mm	CAD	15	14,04	n.d.
Braga curvata combinata, sinistra: d110mm d1=110mm d2=50mm	CAD	15	87,02	n.d.
Bracciale con inserto disaccoppiante, M8/M10 d110 mm	CAD	15	4,84	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d125mm L15cm	CAD	15	10,35	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d125mm L25cm	CAD	15	13,34	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d125mm L50cm	CAD	15	20,12	n.d.
Braga d'ispezione 90° con apertura ovale per l'ispezione: d125mm	CAD	15	214,29	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d125mm L100cm	CAD	15	33,75	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d125mm L150cm	CAD	15	47,97	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d125mm L200cm	CAD	15	61,57	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d125mm L300cm	CAD	15	90,58	n.d.
Tubo 2 bicchieri: d125mm L50cm	CAD	15	26,94	n.d.
Tubo 2 bicchieri: d125mm L100cm	CAD	15	40,56	n.d.
Tubo 2 bicchieri: d125mm L200cm	CAD	15	68,67	n.d.
Tubo 2 bicchieri: d125mm L300cm	CAD	15	98,88	n.d.
Manicotto doppio bicchiere : d125mm	CAD	15	28,11	n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole: d125mm	CAD	15	28,11	n.d.
Curva: 15° d125mm	CAD	15	33,15	n.d.
Curva: 30° d125mm	CAD	15	33,15	n.d.
Curva: 45° d125mm	CAD	15	33,15	n.d.
Curva: 87.5° d125mm	CAD	15	33,15	n.d.
Braga d'ispezione 90° con apertura rotonda per l'ispezione: d125mm	CAD	15	71,03	n.d.
Braga 45°: d125mm d1=75mm	CAD	15	52,10	n.d.
Braga 45°: d125mm d1=90mm	CAD	15	52,10	n.d.
Braga 45°: d125mm d1=110mm	CAD	15	52,10	n.d.
Braga 45°: d125mm d1=125mm	CAD	15	52,10	n.d.
Braga 87,5°: d125mm d1=90mm	CAD	15	50,91	n.d.
Braga curvata 87,5°: d125mm d1=110mm	CAD	15	50,91	n.d.
Braga 87,5°: d125mm d1=125mm	CAD	15	50,91	n.d.
Braga 87,5°: d125mm d1=75mm	CAD	15	50,91	n.d.
Braga ad angolo: d125mm d1=110mm d2=110mm	CAD	15	95,32	n.d.

V COMMISSIONE

Braga doppia curvata 87,5° 87,5°: d125mm d1=110mm d2=110mm	CAD	15	89,99	n.d.
Riduzione eccentrica: d125mm d1=90mm	CAD	15	29,61	n.d.
Riduzione eccentrica: d125mm d1=110mm	CAD	15	29,61	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d160mm L15cm	CAD	15	13,34	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d160mm L25cm	CAD	15	17,47	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d160mm L50cm	CAD	15	27,82	n.d.
Braga d'ispezione 90° con apertura ovale per l'ispezione: d160mm	CAD	15	247,16	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d160mm L100cm	CAD	15	48,26	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d160mm L150cm	CAD	15	69,26	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d160mm L200cm	CAD	15	89,70	n.d.
Tubo 1 bicchiere: d160mm L300cm	CAD	15	132,03	n.d.
Manicotto doppio bicchiere : d160mm	CAD	15	41,73	n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole: d160mm	CAD	15	41,73	n.d.
Curva: 15° d160mm	CAD	15	49,74	n.d.
Curva: 30° d160mm	CAD	15	49,74	n.d.
Curva: 45° d160mm	CAD	15	49,74	n.d.
Curva: 87,5° d160mm	CAD	15	49,74	n.d.
Braga d'ispezione 90° con apertura rotonda per l'ispezione: d160mm	CAD	15	118,40	n.d.
Braga 45°: d160mm d1=90mm	CAD	15	113,65	n.d.
Braga 45°: d160mm d1=110mm	CAD	15	113,65	n.d.
Braga 45°: d160mm d1=125mm	CAD	15	113,65	n.d.
Braga 45°: d160mm d1=160mm	CAD	15	113,65	n.d.
Braga 87,5°: d160mm d1=110mm	CAD	15	113,65	n.d.
Braga 87,5°: d160mm d1=125mm	CAD	15	113,65	n.d.
Braga 87,5°: d160mm d1=160mm	CAD	15	113,65	n.d.
Riduzione eccentrica: d160mm d1=110mm	CAD	15	47,37	n.d.
Riduzione eccentrica: d160mm d1=125mm	CAD	15	47,37	n.d.
<p>Tubi e raccordi in polipropilene additivati di fibre minerali tipo "Geberit Silent-PP" destinati allo scarico di acque reflue all'interno di fabbricati civili ed industriali secondo la UNI EN 12056. Materiali utilizzabili per aspirare polveri in impianti centralizzati secondo la EN 1277 con elevate caratteristiche di abbattimento acustico. Conformità alla norma DIN EN 1451-1 certificati per la posa in area "BD" dal "DIBT Deutsches Institut für Bautechnik" n° omologazione Z-42.1-432. Tubi in polipropilene multistrato, di colore nero esternamente (Polipropilene Copolimero PP-C), di colore grigio lo strato intermedio (Polipropilene additivato di fibre minerali PP-MD), di colore bianco internamente (Polipropilene Copolimero PP-C), dotati di bicchiere con guarnizione a labbro. Raccordi, di colore nero (Polipropilene Copolimero additivato di fibre minerali PP-MD), dotati di bicchiere con guarnizione a labbro. Tubi e raccordi sono dotati di guarnizioni a labbro di tipo elastomerico EPDM.</p>				
Tubo 1 bicchiere 32x150 mm	CAD	15	1,56	n.d.
Tubo 1 bicchiere 32x250 mm	CAD	15	1,87	n.d.
Tubo 1 bicchiere 32x500 mm	CAD	15	2,63	n.d.
Tubo 1 bicchiere 32x1000 mm	CAD	15	4,13	n.d.
Tubo 1 bicchiere 32x1500 mm	CAD	15	6,60	n.d.
Tubo 1 bicchiere 32x2000 mm	CAD	15	8,09	n.d.
Tubo 1 bicchiere 32x3000 mm	CAD	15	11,36	n.d.
Tubo 2 bicchieri 32x500 mm	CAD	15	3,33	n.d.
Tubo 2 bicchieri 32x1000 mm	CAD	15	5,02	n.d.
Tubo 2 bicchieri 32x1500 mm	CAD	15	7,96	n.d.
Tubo 2 bicchieri 32x2000 mm	CAD	15	9,75	n.d.
Tubo 2 bicchieri 32x3000 mm	CAD	15	13,62	n.d.
Manicotto doppio bicchiere 32 mm	CAD	15	2,52	n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole 32 mm	CAD	15	2,52	n.d.
Curva 32 mm 15°	CAD	15	1,74	n.d.
Curva 32 mm 30°	CAD	15	1,74	n.d.
Curva 32 mm 45°	CAD	15	1,64	n.d.
Curva 32 mm 67,5°	CAD	15	1,95	n.d.
Curva 32 mm 87,5°	CAD	15	1,72	n.d.
Braga 32x32 mm 45°	CAD	15	3,67	n.d.
Braga 32x32 mm 87,5°	CAD	15	3,67	n.d.
Raccordo diritto 32x46 mm	CAD	15	4,58	n.d.
Curva tecnica 32x46 mm	CAD	15	4,58	n.d.
Braccialeto M8/M10 d 32 mm	CAD	15	3,69	n.d.
Tubo 1 bicchiere 40x150 mm	CAD	15	1,56	n.d.

V COMMISSIONE

Tubo 1 bicchiere 40x250 mm	CAD	15	1,82	n.d.
Tubo 1 bicchiere 40x500 mm	CAD	15	2,57	n.d.
Tubo 1 bicchiere 40x1000 mm	CAD	15	3,80	n.d.
Tubo 1 bicchiere 40x1500 mm	CAD	15	6,63	n.d.
Tubo 1 bicchiere 40x2000 mm	CAD	15	8,22	n.d.
Tubo 1 bicchiere 40x3000 mm	CAD	15	11,78	n.d.
Tubo 2 bicchieri 40x500 mm	CAD	15	4,08	n.d.
Tubo 2 bicchieri 40x1000 mm	CAD	15	5,28	n.d.
Tubo 2 bicchieri 40x1500 mm	CAD	15	8,61	n.d.
Tubo 2 bicchieri 40x2000 mm	CAD	15	9,85	n.d.
Tubo 2 bicchieri 40x3000 mm	CAD	15	15,34	n.d.
Manicotto doppio bicchiere 40 mm	CAD	15	2,55	n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole 40 mm	CAD	15	2,55	n.d.
Manicotto lungo 40 mm	CAD	15	2,81	n.d.
Curva 40 mm 15°	CAD	15	1,79	n.d.
Curva 40 mm 30°	CAD	15	1,79	n.d.
Curva 40 mm 45°	CAD	15	1,56	n.d.
Curva 40 mm 67.5°	CAD	15	1,98	n.d.
Curva 40 mm 87.5°	CAD	15	1,79	n.d.
Tappo di chiusura 40 mm	CAD	15	1,98	n.d.
Braga 40x32 mm 45°	CAD	15	3,77	n.d.
Braga 40x40 mm 45°	CAD	15	3,80	n.d.
Braga 40x40 mm 87.5°	CAD	15	3,80	n.d.
Riduzione concentrica incassata 40x32 mm	CAD	15	2,78	n.d.
Raccordo diritto 40x46 mm	CAD	15	3,04	n.d.
Curva tecnica 40x46 mm	CAD	15	3,04	n.d.
Curva tecnica lunga 40x46 mm	CAD	15	3,30	n.d.
Braccialeto M8/M10 d 40 mm	CAD	15	3,98	n.d.
Tubo 1 bicchiere 50x150 mm	CAD	15	1,69	n.d.
Tubo 1 bicchiere 50x250 mm	CAD	15	1,95	n.d.
Tubo 1 bicchiere 50x500 mm	CAD	15	2,65	n.d.
Tubo 1 bicchiere 50x1000 mm	CAD	15	4,11	n.d.
Tubo 1 bicchiere 50x1500 mm	CAD	15	6,79	n.d.
Tubo 1 bicchiere 50x2000 mm	CAD	15	8,76	n.d.
Tubo 1 bicchiere 50x3000 mm	CAD	15	13,60	n.d.
Tubo 2 bicchieri 50x500 mm	CAD	15	4,37	n.d.
Tubo 2 bicchieri 50x1000 mm	CAD	15	5,38	n.d.
Tubo 2 bicchieri 50x1500 mm	CAD	15	8,84	n.d.
Tubo 2 bicchieri 50x2000 mm	CAD	15	10,89	n.d.
Tubo 2 bicchieri 50x3000 mm	CAD	15	16,93	n.d.
Manicotto doppio bicchiere 50 mm	CAD	15	2,63	n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole 50 mm	CAD	15	2,63	n.d.
Manicotto lungo 50 mm	CAD	15	3,72	n.d.
Curva 50 mm 15°	CAD	15	2,34	n.d.
Curva 50 mm 30°	CAD	15	2,16	n.d.
Curva 50 mm 45°	CAD	15	1,82	n.d.
Curva 50 mm 67.5°	CAD	15	2,81	n.d.
Curva 50 mm 87.5°	CAD	15	2,34	n.d.
Curva ridotta 50x40 mm 87.5°	CAD	15	2,34	n.d.
Braga d'ispezione 50 mm	CAD	15	8,53	n.d.
Tappo di chiusura 50 mm	CAD	15	2,63	n.d.
Braga 50x32 mm 45°	CAD	15	4,55	n.d.
Braga 50x40 mm 45°	CAD	15	4,73	n.d.
Braga 50x50 mm 45°	CAD	15	4,21	n.d.
Braga 50x40 mm 87.5°	CAD	15	4,73	n.d.
Braga 50x50 mm 87.5°	CAD	15	4,73	n.d.
Riduzione eccentrica 50x40 mm	CAD	15	2,63	n.d.
Riduzione concentrica incassata 50x40 mm	CAD	15	2,63	n.d.
Riduzione eccentrica 50x32 mm	CAD	15	2,78	n.d.
Raccordo diritto 50x58 mm	CAD	15	3,04	n.d.
Curva tecnica 50x46 mm	CAD	15	3,04	n.d.
Curva tecnica 50x58 mm	CAD	15	3,04	n.d.
Curva tecnica lunga 50x46 mm	CAD	15	3,30	n.d.
Curva tecnica lunga 50x58 mm	CAD	15	3,30	n.d.
Raccordo di passaggio 50 mm	CAD	15	5,20	n.d.
Braccialeto M8/M10 d 50 mm	CAD	15	4,65	n.d.
Tubo 1 bicchiere 75x150 mm	CAD	15	3,30	n.d.
Tubo 1 bicchiere 75x250 mm	CAD	15	3,72	n.d.
Tubo 1 bicchiere 75x500 mm	CAD	15	5,15	n.d.
Tubo 1 bicchiere 75x1000 mm	CAD	15	7,10	n.d.
Tubo 1 bicchiere 75x1500 mm	CAD	15	10,43	n.d.
Tubo 1 bicchiere 75x2000 mm	CAD	15	13,65	n.d.

V COMMISSIONE

Tubo 1 bicchiere 75x3000 mm	CAD	15	20,20	n.d.
Tubo 2 bicchieri 75x500 mm	CAD	15	7,18	n.d.
Tubo 2 bicchieri 75x1000 mm	CAD	15	8,79	n.d.
Tubo 2 bicchieri 75x1500 mm	CAD	15	12,92	n.d.
Tubo 2 bicchieri 75x2000 mm	CAD	15	16,41	n.d.
Tubo 2 bicchieri 75x3000 mm	CAD	15	23,95	n.d.
Manicotto doppio bicchiere 75 mm	CAD	15	3,59	n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole 75 mm	CAD	15	3,59	n.d.
Manicotto lungo 75 mm	CAD	15	5,30	n.d.
Curva 75 mm 15°	CAD	15	3,59	n.d.
Curva 75 mm 30°	CAD	15	3,59	n.d.
Curva 75 mm 45°	CAD	15	3,46	n.d.
Curva 75 mm 67.5°	CAD	15	4,86	n.d.
Curva 75 mm 87.5°	CAD	15	4,73	n.d.
Braga d'ispezione 75 mm	CAD	15	10,61	n.d.
Tappo di chiusura 75 mm	CAD	15	3,48	n.d.
Braga 75x40 mm 45°	CAD	15	6,53	n.d.
Braga 75x50 mm 45°	CAD	15	5,98	n.d.
Braga 75x75 mm 45°	CAD	15	6,53	n.d.
Braga 75x40 mm 87.5°	CAD	15	6,53	n.d.
Braga 75x50 mm 87.5°	CAD	15	6,53	n.d.
Braga 75x75 mm 87.5°	CAD	15	6,53	n.d.
Riduzione eccentrica 75x50 mm	CAD	15	3,48	n.d.
Riduzione eccentrica corta 75x50 mm	CAD	15	3,69	n.d.
Raccordo di passaggio 75 mm	CAD	15	7,64	n.d.
Braccialeto M8/M10 d 75 mm	CAD	15	6,63	n.d.
Tubo 1 bicchiere 90x150 mm	CAD	15	3,54	n.d.
Tubo 1 bicchiere 90x250 mm	CAD	15	4,50	n.d.
Tubo 1 bicchiere 90x500 mm	CAD	15	6,79	n.d.
Tubo 1 bicchiere 90x1000 mm	CAD	15	10,66	n.d.
Tubo 1 bicchiere 90x1500 mm	CAD	15	14,87	n.d.
Tubo 1 bicchiere 90x2000 mm	CAD	15	20,02	n.d.
Tubo 1 bicchiere 90x3000 mm	CAD	15	28,70	n.d.
Tubo 2 bicchieri 90x500 mm	CAD	15	8,79	n.d.
Tubo 2 bicchieri 90x1000 mm	CAD	15	12,14	n.d.
Tubo 2 bicchieri 90x1500 mm	CAD	15	18,02	n.d.
Tubo 2 bicchieri 90x2000 mm	CAD	15	22,83	n.d.
Tubo 2 bicchieri 90x3000 mm	CAD	15	32,81	n.d.
Manicotto doppio bicchiere 90 mm	CAD	15	5,67	n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole 90 mm	CAD	15	5,67	n.d.
Manicotto lungo 90 mm	CAD	15	7,85	n.d.
Curva 90 mm 15°	CAD	15	5,12	n.d.
Curva 90 mm 30°	CAD	15	5,12	n.d.
Curva 90 mm 45°	CAD	15	4,71	n.d.
Curva 90 mm 67.5°	CAD	15	5,46	n.d.
Curva 90 mm 87.5°	CAD	15	5,12	n.d.
Braga d'ispezione 90 mm	CAD	15	14,40	n.d.
Tappo di chiusura 90 mm	CAD	15	7,38	n.d.
Braga 90x50 mm 45°	CAD	15	9,93	n.d.
Braga 90x75 mm 45°	CAD	15	10,19	n.d.
Braga 90x90 mm 45°	CAD	15	10,04	n.d.
Braga 90x50 mm 87.5°	CAD	15	10,04	n.d.
Braga 90x75 mm 87.5°	CAD	15	10,19	n.d.
Braga 90x90 mm 87.5°	CAD	15	10,61	n.d.
Braga doppia 90x90x50 mm 87.5°	CAD	15	53,69	n.d.
Braga parallela 90x90 mm	CAD	15	41,70	n.d.
Braga a scagno 90x90 mm 87.5°	CAD	15	43,34	n.d.
Braga opposta destra 90x90x75 mm 87.5°	CAD	15	79,46	n.d.
Braga opposta sinistra 90x90x75 mm 87.5°	CAD	15	79,46	n.d.
Braga doppia 90x90 mm 87.5°	CAD	15	47,97	n.d.
Braga doppia 90x50 mm 45°	CAD	15	18,67	n.d.
Riduzione eccentrica 90x40 mm	CAD	15	4,71	n.d.
Riduzione eccentrica 90x50 mm	CAD	15	4,71	n.d.
Riduzione eccentrica 90x75 mm	CAD	15	4,71	n.d.
Riduzione eccentrica corta 90x50 mm	CAD	15	5,04	n.d.
Riduzione eccentrica corta 90x75 mm	CAD	15	5,04	n.d.
Curva WC prolungata 90 mm	CAD	15	19,16	n.d.
Raccordo di passaggio 90 mm	CAD	15	8,40	n.d.
Braccialeto M8/M10 d 90 mm	CAD	15	6,99	n.d.
Tubo 1 bicchiere 110x150 mm	CAD	15	3,98	n.d.
Tubo 1 bicchiere 110x250 mm	CAD	15	5,02	n.d.
Tubo 1 bicchiere 110x500 mm	CAD	15	7,64	n.d.

V COMMISSIONE

Tubo 1 bicchiere 110x1000 mm	CAD	15	11,93	n.d.
Tubo 1 bicchiere 110x1500 mm	CAD	15	16,74	n.d.
Tubo 1 bicchiere 110x2000 mm	CAD	15	22,49	n.d.
Tubo 1 bicchiere 110x3000 mm	CAD	15	32,27	n.d.
Tubo 2 bicchieri 110x500 mm	CAD	15	9,80	n.d.
Tubo 2 bicchieri 110x1000 mm	CAD	15	14,69	n.d.
Tubo 2 bicchieri 110x1500 mm	CAD	15	21,37	n.d.
Tubo 2 bicchieri 110x2000 mm	CAD	15	27,48	n.d.
Tubo 2 bicchieri 110x3000 mm	CAD	15	39,52	n.d.
Manicotto doppio bicchiere 110 mm	CAD	15	6,21	n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole 110 mm	CAD	15	6,21	n.d.
Manicotto lungo 110 mm	CAD	15	8,53	n.d.
Curva 110 mm 15°	CAD	15	5,54	n.d.
Curva 110 mm 30°	CAD	15	5,54	n.d.
Curva 110 mm 45°	CAD	15	4,68	n.d.
Curva 110 mm 67.5°	CAD	15	5,93	n.d.
Curva 110 mm 87.5°	CAD	15	5,43	n.d.
Braga d'ispezione 110 mm	CAD	15	15,60	n.d.
Tappo di chiusura 110 mm	CAD	15	7,85	n.d.
Braga 110x40 mm 45°	CAD	15	11,10	n.d.
Braga 110x50 mm 45°	CAD	15	10,76	n.d.
Braga 110x75 mm 45°	CAD	15	11,10	n.d.
Braga 110x90 mm 45°	CAD	15	10,92	n.d.
Braga 110x110 mm 45°	CAD	15	10,40	n.d.
Braga 110x40 mm 87.5°	CAD	15	10,92	n.d.
Braga 110x50 mm 87.5°	CAD	15	10,92	n.d.
Braga 110x75 mm 87.5°	CAD	15	11,10	n.d.
Braga 110x90 mm 87.5°	CAD	15	10,74	n.d.
Braga 110x110 mm 87.5°	CAD	15	10,74	n.d.
Braga doppia 110x90x50 mm 87.5°	CAD	15	58,24	n.d.
Braga parallela 110x110 mm	CAD	15	41,70	n.d.
Braga doppia 110x110x50 mm 87.5°	CAD	15	58,24	n.d.
Braga a scagno 110x110 mm 87.5°	CAD	15	49,82	n.d.
Braga opposta destra 110x110x75 mm 87.5°	CAD	15	79,46	n.d.
Braga opposta sinistra 110x110x75 mm 87.5°	CAD	15	79,46	n.d.
Braga doppia 110x110 mm 87.5°	CAD	15	52,10	n.d.
Braga doppia 110x110x75 mm 87.5°	CAD	15	52,10	n.d.
Braga doppia 110x50x50 mm 45°	CAD	15	18,67	n.d.
Riduzione eccentrica 110x40 mm	CAD	15	5,15	n.d.
Riduzione eccentrica 110x50 mm	CAD	15	4,84	n.d.
Riduzione eccentrica 110x75 mm	CAD	15	5,15	n.d.
Riduzione eccentrica 110x90 mm	CAD	15	5,54	n.d.
Riduzione eccentrica corta 110x50 mm	CAD	15	5,15	n.d.
Riduzione eccentrica corta 110x75 mm	CAD	15	5,46	n.d.
Riduzione eccentrica corta 110x90 mm	CAD	15	5,88	n.d.
Raccordo diritto WC 110 mm	CAD	15	19,55	n.d.
Curva WC prolungata 110 mm	CAD	15	20,83	n.d.
Raccordo di passaggio 110 mm	CAD	15	8,68	n.d.
Braccialeto M8/M10 d 110 mm	CAD	15	7,31	n.d.
Tubo 1 bicchiere 125x150 mm	CAD	15	5,88	n.d.
Tubo 1 bicchiere 125x250 mm	CAD	15	7,62	n.d.
Tubo 1 bicchiere 125x500 mm	CAD	15	10,82	n.d.
Tubo 1 bicchiere 125x1000 mm	CAD	15	17,65	n.d.
Tubo 1 bicchiere 125x1500 mm	CAD	15	23,95	n.d.
Tubo 1 bicchiere 125x2000 mm	CAD	15	32,55	n.d.
Tubo 1 bicchiere 125x3000 mm	CAD	15	45,34	n.d.
Tubo 2 bicchieri 125x500 mm	CAD	15	14,64	n.d.
Tubo 2 bicchieri 125x1000 mm	CAD	15	23,76	n.d.
Tubo 2 bicchieri 125x1500 mm	CAD	15	32,27	n.d.
Tubo 2 bicchieri 125x2000 mm	CAD	15	43,94	n.d.
Tubo 2 bicchieri 125x3000 mm	CAD	15	61,26	n.d.
Manicotto doppio bicchiere 125 mm	CAD	15	11,57	n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole 125 mm	CAD	15	11,57	n.d.
Manicotto lungo 125 mm	CAD	15	11,41	n.d.
Curva 125 mm 15°	CAD	15	10,61	n.d.
Curva 125 mm 30°	CAD	15	10,61	n.d.
Curva 125 mm 45°	CAD	15	10,61	n.d.
Curva 125 mm 67.5°	CAD	15	15,42	n.d.
Curva 125 mm 87.5°	CAD	15	15,42	n.d.
Braga d'ispezione 125 mm	CAD	15	31,15	n.d.
Tappo di chiusura 125 mm	CAD	15	10,53	n.d.
Braga 125x90 mm 45°	CAD	15	25,30	n.d.

V COMMISSIONE

Braga 125x110 mm 45°	CAD	15	25,30	n.d.
Braga 125x125 mm 45°	CAD	15	38,14	n.d.
Braga 125x90 mm 87.5°	CAD	15	25,30	n.d.
Braga 125x110 mm 87.5°	CAD	15	25,30	n.d.
Braga 125x125 mm 87.5°	CAD	15	38,14	n.d.
Braga a scagno 125x110 mm 87.5°	CAD	15	54,03	n.d.
Braga doppia 125x110 mm 87.5°	CAD	15	34,29	n.d.
Riduzione eccentrica 125x110 mm	CAD	15	9,31	n.d.
Raccordo di passaggio PE 125 mm	CAD	15	24,39	n.d.
Bracciale M8/M10 d 125 mm	CAD	15	8,35	n.d.
Tubo 1 bicchiere 160x150 mm	CAD	15	9,02	n.d.
Tubo 1 bicchiere 160x250 mm	CAD	15	10,82	n.d.
Tubo 1 bicchiere 160x500 mm	CAD	15	16,82	n.d.
Tubo 1 bicchiere 160x1000 mm	CAD	15	26,31	n.d.
Tubo 1 bicchiere 160x1500 mm	CAD	15	35,96	n.d.
Tubo 1 bicchiere 160x2000 mm	CAD	15	48,91	n.d.
Tubo 1 bicchiere 160x3000 mm	CAD	15	69,60	n.d.
Manicotto doppio bicchiere 160 mm	CAD	15	17,34	n.d.
Manicotto doppio bicchiere scorrevole 160 mm	CAD	15	17,34	n.d.
Manicotto lungo 160 mm	CAD	15	21,27	n.d.
Curva 160 mm 15°	CAD	15	16,46	n.d.
Curva 160 mm 30°	CAD	15	16,46	n.d.
Curva 160 mm 45°	CAD	15	16,46	n.d.
Curva 160 mm 67.5°	CAD	15	25,61	n.d.
Curva 160 mm 87.5°	CAD	15	25,61	n.d.
Braga d'ispezione 160 mm	CAD	15	47,79	n.d.
Tappo di chiusura 160 mm	CAD	15	13,03	n.d.
Braga 160x110 mm 45°	CAD	15	39,39	n.d.
Braga 160x125 mm 45°	CAD	15	53,48	n.d.
Braga 160x160 mm 45°	CAD	15	59,49	n.d.
Braga 160x110 mm 87.5°	CAD	15	39,39	n.d.
Braga 160x125 mm 87.5°	CAD	15	54,39	n.d.
Braga 160x160 mm 87.5°	CAD	15	59,49	n.d.
Riduzione eccentrica 160x110 mm	CAD	15	13,91	n.d.
Riduzione eccentrica 160x125 mm	CAD	15	13,91	n.d.
Raccordo di passaggio 160 mm	CAD	15	53,48	n.d.
Adattatore M10-1/2"	CAD	15	10,97	n.d.
<p>Tubo multistrato metallo-plastico, PE-RT Typ II / AI / PE-RT Typ II, tipo "Geberit Mepla", prodotto in conformità alla UNI EN ISO 21003, composto da un rivestimento interno in polietilene ad alta resistenza alla temperatura, uno strato legante, uno strato intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, uno strato legante e da un rivestimento esterno in polietilene PE-RT Typ II. Contrassegnato dal marchio IIP n.137 dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche" attestante la rispondenza delle tubazioni stesse alle norme sopra citate. Tubazioni idonee al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. n.174 del 06/04/04. Tubi prodotti per estrusione e forniti sia in barre da d 16 a 75 mm che in rotoli da d 16 a 26 mm. Giunzione del sistema di tipo pressfitting, realizzata tramite raccorderia in ottone stampato e bronzo, con O-Ring in EPDM e rondella in PE-LD anti elettrocorrosione, o con raccorderia in PVDF (fluoruro di polivinile) con O-Ring in EPDM. Giunzione delle tubazioni da effettuarsi mediante pressione diretta del tubo sul raccordo con apposite attrezzature omologate dal produttore del sistema. Tubo di colorazione nera (PE-RT Typ II), con possibilità di fornitura in rivestimento isolante in polietilene espanso a cellule chiuse dello spessore di 6 o 10 mm per il d 16, il d 20 e 26 mm rivestito con foglio di protezione di colore blu, secondo quanto previsto dalla legge 10/91. Sistema progettato per resistere ad una pressione di esercizio di 10 bar e temperatura da 0 °C a 70 °C, con punta massima di 100°C per 100 ore nell'arco di 50 anni.</p>				
Kit di prolunga per valvola a sferad16/20/26/32	CAD	15	5,42	n.d.
Set guarnizioni di ricambio per tappo collaudo d.16mm	CAD	15	3,51	n.d.

V COMMISSIONE

Set guarnizioni di ricambio per tappo collaudo d.20mm	CAD	15	3,72	n.d.
Set guarnizioni di ricambio per tappo collaudo d.26mm	CAD	15	3,87	n.d.
Set guarnizioni di ricambio per tappo collaudo d.32mm	CAD	15	4,12	n.d.
Set guarnizioni di ricambio per tappo collaudo d.40mm	CAD	15	5,06	n.d.
Set guarnizioni di ricambio per tappo collaudo d.50mm	CAD	15	12,06	n.d.
Set guarnizioni di ricambio per tappo collaudo d.63mm	CAD	15	37,48	n.d.
Tubo multistrato d. 16 mm in barre da 5 m	CAD	15	4,56	n.d.
Tubo multistrato d 16 mm in rotoli da 50 m	CAD	15	3,11	n.d.
Tubo multistrato d 16 mm in rotoli da 100 m	CAD	15	2,98	n.d.
Tubo multistrato d 16 mm isolato (6mm) in rotoli da 50 m	CAD	15	3,66	n.d.
Tubo multistrato d 16 mm isolato (10mm) in rotoli da 50 m	CAD	15	4,05	n.d.
Tubo multistrato MeplaTherm d 16 mm in rotoli da 100 m	CAD	15	2,19	n.d.
Tubo multistrato MeplaTherm d 16 mm isolato (6mm) in rotoli da 50 m	CAD	15	2,92	n.d.
Tubo multistrato MeplaTherm d 16 mm isolato (10mm) in rotoli da 50 m	CAD	15	3,34	n.d.
Tappo per collaudo impianti d.16mm	CAD	15	17,56	n.d.
Giunto di collegamento Mepla- Mapress 16-15	CAD	15	14,81	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta 16-16	CAD	15	18,78	n.d.
Giunto lungo per riparazione o ampliamento d'impianto d 16	CAD	15	34,27	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 16-1/2"	CAD	15	11,41	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 16-3/4"	CAD	15	11,79	n.d.
Bracciale sintetico con tassello e chiodi d 16	CAD	15	1,24	n.d.
Brida per tubo isolato d 16	CAD	15	0,38	n.d.
Kit fonoassorbente per gomito flangiato	CAD	15	2,48	n.d.
Manicotto di protezione diam 16 conf 10 pz	CAD	15	0,29	n.d.
Kit di ricambio x 16mm: 2 rondelle in PE-LD e 2 O-Ring in EPDM	CAD	15	2,12	n.d.
Tubo multistrato d 20 mm in barre da 5 m	CAD	15	6,18	n.d.
Tubo multistrato d 20 mm in rotoli da 50 m	CAD	15	4,18	n.d.
Tubo multistrato d 20 mm in rotoli da 100 m	CAD	15	4,01	n.d.
Tubo multistrato d 20 mm isolato (6mm) in rotoli da 50 m	CAD	15	5,00	n.d.
Tubo multistrato d 20 mm isolato (10mm) in rotoli da 50 m	CAD	15	5,55	n.d.
Tubo multistrato MeplaTherm d 20 mm in rotoli da 100 m	CAD	15	3,53	n.d.
Tubo multistrato MeplaTherm d 20 mm isolato (6mm) in rotoli da 50 m	CAD	15	4,37	n.d.
Tubo multistrato MeplaTherm d 20 mm isolato (10mm) in rotoli da 50 m	CAD	15	4,83	n.d.
Tappo per collaudo impianti d.20mm	CAD	15	23,43	n.d.
Giunto di collegamento Mepla- Mapress 20-18	CAD	15	14,85	n.d.
Giunto di collegamento Mepla- Mapress 20-22	CAD	15	15,78	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta 20-20	CAD	15	21,03	n.d.
Giunto lungo per riparazione o ampliamento d'impianto d 20	CAD	15	38,49	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 20-1/2"	CAD	15	13,55	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 20-3/4"	CAD	15	13,91	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 20-1 1/2"	CAD	15	30,38	n.d.
Bracciale sintetico con tassello e chiodi d 20	CAD	15	1,34	n.d.
Brida per tubo isolato d 20	CAD	15	0,46	n.d.
Manicotti di protezione diam 20 conf10 pz	CAD	15	0,34	n.d.
Kit di ricambio x 20mm: 2 rondelle in PE-LD e 1 O-Ring in EPDM	CAD	15	2,12	n.d.
Tubo multistrato d 26 mm in barre da 5 m	CAD	15	8,61	n.d.
Tubo multistrato d 26 mm in rotoli da 50 m	CAD	15	7,88	n.d.
Tubo multistrato d 26 mm isolato (6mm) in rotoli da 25 m	CAD	15	8,97	n.d.
Tubo multistrato d 26 mm isolato (10mm) in rotoli da 25 m	CAD	15	9,96	n.d.
Tubo multistrato MeplaTherm d 26 mm in rotoli da 50 m	CAD	15	6,68	n.d.
Tubo multistrato MeplaTherm d 26 mm isolato (6mm) in rotoli da 25 m	CAD	15	7,71	n.d.
Tubo multistrato MeplaTherm d 26 mm isolato (10mm) in rotoli da 25 m	CAD	15	8,57	n.d.
Tappo per collaudo impianti d.26mm	CAD	15	26,93	n.d.
Giunto di collegamento Mepla-Mapress d26-DE22	CAD	15	17,48	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta 26-26	CAD	15	24,62	n.d.
Giunto lungo per riparazione o ampliamento d'impianto d 26	CAD	15	41,22	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 26-1/2"	CAD	15	17,46	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 26-3/4"	CAD	15	17,46	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 26-1"	CAD	15	16,47	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 26-1 1/2"	CAD	15	32,21	n.d.
Bracciale sintetico con tassello e chiodi d 26	CAD	15	1,51	n.d.
Manicotti di protezione diam 26 conf 10 pz	CAD	15	0,59	n.d.
Kit di ricambio x 26mm: 2 rondelle in PE-LD e 2 O-Ring in EPDM	CAD	15	2,33	n.d.
Tubo multistrato d32 mm in barre da 5m	CAD	15	15,02	n.d.
Tappo per collaudo impianti d.32mm	CAD	15	30,44	n.d.
Giunto di collegamento Mepla-Mapress d32-28	CAD	15	20,78	n.d.
Raccordo diritto maschio d32-R1-1/4"	CAD	15	17,94	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta 32-32	CAD	15	32,10	n.d.
Giunto lungo per riparazione o ampliamento d'impianto d 32	CAD	15	48,20	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 32-3/4"	CAD	15	21,22	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 32-1"	CAD	15	22,77	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 32-1 1/2"	CAD	15	33,09	n.d.

V COMMISSIONE

Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 32-1 1/4"	CAD	15	24,04	n.d.
Coppella per braccialetto d 32	CAD	15	1,95	n.d.
Kit di ricambio x 32mm: 2 rondelle in PE-LD e 2 O-Ring inEPDM	CAD	15	3,51	n.d.
Tubo multistrato Mepla d 40 mm in barre da 5 m	CAD	15	22,46	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 40-1/2"-40"	CAD	15	32,42	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 40-1"-40"	CAD	15	36,83	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 40-1 1/4"-40"	CAD	15	47,38	n.d.
Tappo per collaudo impianti d.40mm	CAD	15	74,80	n.d.
Giunto di collegamento Mepla-Mapress d40-35	CAD	15	29,06	n.d.
Raccordo diritto maschio 40-1"	CAD	15	17,94	n.d.
Raccordo diritto maschio 40-1 1/4"	CAD	15	18,59	n.d.
Raccordo diritto maschio 50-2"	CAD	15	18,59	n.d.
Raccordo diritto femmina 40-1"	CAD	15	16,35	n.d.
Raccordo diritto femmina 40-1 1/4"	CAD	15	19,43	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta 40-40	CAD	15	40,09	n.d.
Giunto lungo per riparazione o ampliamento d'impianto d 40	CAD	15	66,41	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 40-1 1/2"	CAD	15	33,62	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 40-1 1/4"	CAD	15	33,05	n.d.
Coppella per braccialetto d 40	CAD	15	2,16	n.d.
Kit di ricambio x 40mm: 2 rondelle in PE-LD e 2 O-Ring in EPDM	CAD	15	4,24	n.d.
Tubo multistrato d 50 mm in barre da 5 m	CAD	15	31,05	n.d.
Gomito maschio 90° 50-1 1/2"	CAD	15	51,92	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 50-1 1/2"- 50"	CAD	15	54,67	n.d.
Tappo per collaudo impianti d.50mm	CAD	15	96,50	n.d.
Giunto di collegamento Mepla- Mapress 50-42	CAD	15	48,76	n.d.
Raccordo diritto maschio 50-1 1/2"	CAD	15	38,93	n.d.
Raccordo diritto maschio 50-2"	CAD	15	38,93	n.d.
Raccordo diritto femmina 50-11/2"	CAD	15	36,41	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta 50-50	CAD	15	63,07	n.d.
Giunto lungo per riparazione o ampliamento d'impianto d 50	CAD	15	111,61	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 50-2"	CAD	15	65,17	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 50-11/2"	CAD	15	41,16	n.d.
Coppella per braccialetto d 50	CAD	15	2,37	n.d.
Kit di ricambio x 50mm: 2 rondelle in PE-LD e 2 O-Ring inEPDM	CAD	15	5,40	n.d.
Tubo multistrato d 63 mm in barre da 5 m	CAD	15	33,34	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 63-2"-63"	CAD	15	151,34	n.d.
Tappo per collaudo impianti d.63mm	CAD	15	159,26	n.d.
Giunto di collegamento Mepla- Mapress 63-54	CAD	15	92,74	n.d.
Raccordo diritto maschio 63-2"	CAD	15	82,19	n.d.
Raccordo diritto femmina d63-2"	CAD	15	71,50	n.d.
Raccordo svitabile 63	CAD	15	130,72	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione 63-2"	CAD	15	74,38	n.d.
Coppella per braccialetto d 63	CAD	15	4,60	n.d.
Kit di ricambio x 63mm: 2 rondelle in PE-LD e 2 O-Ring inEPDM	CAD	15	6,22	n.d.
Tubo multistrato d75 mm in barre da 5	CAD	15	66,01	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 75-1"-75"	CAD	15	229,77	n.d.
Cartella con profilod 75 - DN65	CAD	15	153,16	n.d.
Raccordo diritto maschio 75-2 1/2"	CAD	15	114,88	n.d.
Raccordo diritto femmina 75-2 1/2"	CAD	15	127,66	n.d.
Coppella per braccialetto d 75	CAD	15	10,55	n.d.
Kit di ricambio x d 75mm	CAD	15	13,95	n.d.
Kit di prolunga per collettore Compact e Duplex DN1=15	CAD	15	9,58	n.d.
Rubinetto d'intercettazione con manopola d16mm	CAD	15	35,65	n.d.
Rubinetto d'intercettazione con cappuccio d16mm	CAD	15	31,47	n.d.
Valvola a sfera con leva d16mm	CAD	15	24,41	n.d.
Raccordo in metallo per radiatori diam 16/14	CAD	15	12,25	n.d.
Gomito maschio 90° 16-1/2"	CAD	15	11,30	n.d.
Gomito femmina 90° 16-1/2"	CAD	15	11,35	n.d.
Gomito intermedio 90° tubo-tubo d 16, ottone	CAD	15	5,67	n.d.
Gomito per cassette di risciacquo da incasso 16-1/2"	CAD	15	14,85	n.d.
Gomito flangiato corto 16x1/2"	CAD	15	8,21	n.d.
Gomito flangiato 16x1/2"	CAD	15	12,90	n.d.
Gomito flangiato lungo 16x1/2"	CAD	15	16,11	n.d.
Gomito flangiato filettato 1/2"x1/2"	CAD	15	7,79	n.d.
Raccordo a T uguale 16-16-16, ottone	CAD	15	9,16	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 16-1/2"-16	CAD	15	12,44	n.d.
Raccordo a T per cassette di risciacquo ad incasso 16x1/2"x16	CAD	15	19,96	n.d.
Giunto di collegamento tubo-tubo d 16, ottone	CAD	15	4,83	n.d.
Raccordo diritto maschio 16-1/2"	CAD	15	4,96	n.d.
Raccordo diritto femmina 16-1/2"	CAD	15	5,76	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione16-1/2" nichelato*	CAD	15	13,53	n.d.
Nipplo da pressare con dado adatto per collettori sede conica 16-G3/4"	CAD	15	8,70	n.d.

V COMMISSIONE

Rubinetto d'intercettazione con manopola d20mm	CAD	15	35,65	n.d.
Rubinetto d'intercettazione con cappuccio d20mm	CAD	15	31,47	n.d.
Valvola a sfera con leva d20mm	CAD	15	24,41	n.d.
Raccordo in metallo per radiatori diam 20/14	CAD	15	13,07	n.d.
Gomito maschio 90° 20-1/2"	CAD	15	12,59	n.d.
Gomito maschio 90° 20-3/4"	CAD	15	13,05	n.d.
Gomito femmina 90° 20-1/2"	CAD	15	12,84	n.d.
Gomito femmina 90° 20-3/4"	CAD	15	13,68	n.d.
Gomito intermedio 90° tubo-tubo d 20, ottone	CAD	15	6,32	n.d.
Gomito per cassette di risciacquo da incasso 20-1/2"	CAD	15	18,61	n.d.
Gomito flangiato corto 20x1/2"	CAD	15	8,97	n.d.
Gomito flangiato 20x1/2"	CAD	15	13,11	n.d.
Gomito flangiato 20x3/4"	CAD	15	14,06	n.d.
Gomito flangiato lungo 20x1/2"	CAD	15	16,39	n.d.
Gomito flangiato con T disassato d20-1/2"-20 36mm	CAD	15	17,63	n.d.
Gomito flangiato con T disassato d20-1/2"-20 52mm	CAD	15	18,89	n.d.
Gomito flangiato 90° 20-1/2"-20, L3.6	CAD	15	17,63	n.d.
Gomito flangiato 90° 20-1/2"-20, L5.2	CAD	15	18,89	n.d.
Raccordo a T uguale 20-20-20, ottone	CAD	15	10,27	n.d.
Raccordo a T ridotto 20-16-20, ottone	CAD	15	10,15	n.d.
Raccordo a T ridotto 20-20-16, ottone	CAD	15	10,15	n.d.
Raccordo a T ridotto 20-16-16, ottone	CAD	15	10,15	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 20-1/2"-20"	CAD	15	14,35	n.d.
Raccordo a T per cassette di risciacquo ad incasso 20x1/2"x20"	CAD	15	21,45	n.d.
Raccordo dirittod.16mm per collettore Compact	CAD	15	5,78	n.d.
Raccordo dirittod.20mm per collettore Compact	CAD	15	6,64	n.d.
Raccordo dirittod.26mm per collettore Compact	CAD	15	8,21	n.d.
Giunto di collegamento tubo-tubo d 20, ottone	CAD	15	4,83	n.d.
Raccordo diritto maschio 20-1/2"	CAD	15	5,42	n.d.
Raccordo diritto maschio 20-3/4"	CAD	15	6,70	n.d.
Raccordo diritto femmina 20-1/2"	CAD	15	6,64	n.d.
Raccordo diritto femmina 20-3/4"	CAD	15	7,86	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione d20-1/2" nichelato	CAD	15	13,34	n.d.
Nipplo da pressare con dado adatto per collettorisede conica 20-G3/4"	CAD	15	9,90	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 20-16, ottone	CAD	15	5,48	n.d.
Rubinetto d'intercettazionecon manopola d26mm	CAD	15	38,30	n.d.
Rubinetto d'intercettazionecon cappuccio d26mm	CAD	15	34,14	n.d.
Valvola a sferacon leva d26mm	CAD	15	26,28	n.d.
Gomito intermedio 45° tubo-tubo d 26, ottone	CAD	15	8,97	n.d.
Gomito maschio 90° 26-3/4"	CAD	15	14,01	n.d.
Gomito maschio 90° 26-1"	CAD	15	16,35	n.d.
Gomito femmina 90° 26-3/4"	CAD	15	15,21	n.d.
Gomito intermedio 90° tubo-tubo d 26, ottone	CAD	15	8,97	n.d.
Gomito flangiato 26x3/4"	CAD	15	17,63	n.d.
Raccordo a T uguale 26-26-26, ottone	CAD	15	10,32	n.d.
Raccordo a T ridotto 26-16-26, ottone	CAD	15	11,37	n.d.
Raccordo a T ridotto 26-20-26, ottone	CAD	15	11,68	n.d.
Raccordo a T ridotto 26-26-20, ottone	CAD	15	11,68	n.d.
Raccordo a T ridotto 26-20-20, ottone	CAD	15	11,68	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 26-1/2"-26"	CAD	15	16,41	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 26-1/2"-20"	CAD	15	15,46	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 26-3/4"-26"	CAD	15	17,23	n.d.
Giunto di collegamento tubo-tubo d 26, ottone	CAD	15	6,24	n.d.
Raccordo diritto maschio 26-1/2"	CAD	15	8,07	n.d.
Raccordo diritto maschio 26-3/4"	CAD	15	8,30	n.d.
Raccordo diritto maschio 26-1"	CAD	15	9,75	n.d.
Raccordo diritto femmina 26-3/4"	CAD	15	8,91	n.d.
Raccordo diritto femmina 26-1"	CAD	15	10,19	n.d.
Raccordo svitabile a sede piatta con guarnizione d26-3/4" nichelato	CAD	15	17,29	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 26-16, ottone	CAD	15	5,59	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 26-20, ottone	CAD	15	5,59	n.d.
Valvola a sferacon leva d32mm	CAD	15	33,70	n.d.
Gomito maschio 90° 32-1"	CAD	15	18,05	n.d.
Gomito femmina 90° 32-1"	CAD	15	18,05	n.d.
Raccordo a T ridotto 32-16-32, ottone	CAD	15	12,96	n.d.
Raccordo a T ridotto 32-20-26, ottone	CAD	15	14,41	n.d.
Raccordo a T ridotto 32-26-26, ottone	CAD	15	14,41	n.d.
Raccordo a T ridotto 32-20-32, ottone	CAD	15	14,41	n.d.
Raccordo a T ridotto 32-26-32, ottone	CAD	15	14,41	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 32-1/2"-32"	CAD	15	19,35	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 32-3/4"-32"	CAD	15	20,86	n.d.
Raccordo a T filettato femmina 32-1"-32"	CAD	15	23,20	n.d.

V COMMISSIONE

Raccordo diritto maschio 32-1"	CAD	15	11,18	n.d.
Raccordo diritto femmina 32-1"	CAD	15	11,37	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 32-20, ottone	CAD	15	7,37	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 32-26, ottone	CAD	15	7,37	n.d.
Valvola a sferacon leva DE 40	CAD	15	70,03	n.d.
Gomito maschio 90° 40-1 1/4"	CAD	15	22,19	n.d.
Valvola a sferacon leva DE 50	CAD	15	105,07	n.d.
Tubo Monostrato SL Volex, con EVOH L120m d16	CAD	15	1,09	n.d.
Tubo Monostrato SL Volex, con EVOH L120m d20	CAD	15	1,81	n.d.
Tubo Monostrato SL Volex con EVOH, L240m d16	CAD	15	1,09	n.d.
Tubo Monostrato SL Volex, con EVOH L240m d20	CAD	15	1,81	n.d.
Tubo Monostrato SL Volex con EVOH, L600m d16	CAD	15	1,09	n.d.
Tubo di collegamento per scatola collettore d15x1/2" L108	CAD	15	10,88	n.d.
Tubo di collegamento per scatola collettore d15x1/2" L175	CAD	15	12,08	n.d.
Scatola di collegamento per radiatori, Eurocono G3/4	CAD	15	14,49	n.d.
Raccordo d'allacciamento Volex, per Eurocono d16xG3/4	CAD	15	3,09	n.d.
Raccordo d'allacciamento Volex, per Eurocono	CAD	15	3,09	n.d.
Tappo di chiusura d16 mm	CAD	15	3,63	n.d.
Gomito intermedio 90° tubo-tubo d 16	CAD	15	5,17	n.d.
Raccordo a T uguale 16-16-16	CAD	15	8,32	n.d.
Giunto di collegamento tubo-tubo d 16	CAD	15	4,39	n.d.
Tappo di chiusura d20 mm	CAD	15	4,01	n.d.
Gomito intermedio 90° tubo-tubo d 20	CAD	15	5,76	n.d.
Raccordo a T uguale 20-20-20	CAD	15	9,37	n.d.
Raccordo a T ridotto 20-16-20	CAD	15	9,22	n.d.
Raccordo a T ridotto 20-20-16	CAD	15	9,22	n.d.
Raccordo a T ridotto 16-20-16	CAD	15	9,33	n.d.
Raccordo a T ridotto 20-16-16	CAD	15	9,22	n.d.
Giunto di collegamento tubo-tubo d 20	CAD	15	4,39	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 20-16	CAD	15	5,00	n.d.
Tappo di chiusura 41d26mm	CAD	15	4,87	n.d.
Gomito intermedio 45° tubo-tubo d 26	CAD	15	8,15	n.d.
Gomito intermedio 90° tubo-tubo d 26	CAD	15	8,15	n.d.
Raccordo a T uguale 26-26-26	CAD	15	10,65	n.d.
Raccordo a T ridotto 26-16-26	CAD	15	10,34	n.d.
Raccordo a T ridotto 26-20-26	CAD	15	10,65	n.d.
Raccordo a T ridotto 26-26-20	CAD	15	10,65	n.d.
Raccordo a T ridotto 26-20-20	CAD	15	10,65	n.d.
Raccordo a T ridotto 20-26-20	CAD	15	10,65	n.d.
Giunto di collegamento tubo-tubo d 26	CAD	15	5,63	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 26-16	CAD	15	5,13	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 26-20	CAD	15	5,13	n.d.
Gomito intermedio 45° tubo-tubo d 32	CAD	15	9,81	n.d.
Gomito intermedio 90° tubo-tubo d 32	CAD	15	9,81	n.d.
Raccordo a T uguale 32-32-32	CAD	15	13,11	n.d.
Raccordo a T ridotto 32-16-32	CAD	15	11,79	n.d.
Raccordo a T ridotto 32-20-26	CAD	15	13,11	n.d.
Raccordo a T ridotto 32-26-26	CAD	15	13,11	n.d.
Raccordo a T ridotto 32-20-32	CAD	15	13,11	n.d.
Raccordo a T ridotto 32-26-32	CAD	15	13,11	n.d.
Giunto di collegamento tubo-tubo d 32	CAD	15	6,68	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 32-20	CAD	15	6,68	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 32-26	CAD	15	6,68	n.d.
Gomito intermedio 45° tubo-tubo d 40	CAD	15	14,69	n.d.
Gomito intermedio 90° tubo-tubo d 40	CAD	15	14,69	n.d.
Raccordo a T uguale 40-40-40	CAD	15	16,32	n.d.
Raccordo a T ridotto 40-20-40	CAD	15	16,32	n.d.
Raccordo a T ridotto 40-26-40	CAD	15	16,32	n.d.
Raccordo a T ridotto 40-32-40	CAD	15	16,32	n.d.
Giunto di collegamento tubo-tubo d 40	CAD	15	11,91	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 40-20	CAD	15	11,91	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 40-26	CAD	15	11,91	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 40-32	CAD	15	11,91	n.d.
Gomito intermedio 45° tubo-tubo d 50	CAD	15	22,99	n.d.
Gomito intermedio 90° tubo-tubo d 50	CAD	15	22,99	n.d.
Raccordo a T uguale 50 -50-50	CAD	15	24,62	n.d.
Raccordo a T uguale 50-26-50	CAD	15	24,62	n.d.
Raccordo a T ridotto 50-32-50	CAD	15	24,62	n.d.
Raccordo a T ridotto 50-40-40	CAD	15	24,62	n.d.
Raccordo a T ridotto 50-40-50	CAD	15	24,62	n.d.
Giunto di collegamento tubo-tubo d 50	CAD	15	15,67	n.d.
Riduzione tubo-tubo d 50-32	CAD	15	15,11	n.d.

V COMMISSIONE

Riduzione tubo-tubo d 50-40	CAD	15	15,67		n.d.
Gomito intermedio 45° tubo-tubo d 63	CAD	15	44,12		n.d.
Gomito intermedio 90° tubo-tubo d 63	CAD	15	44,12		n.d.
Raccordo a T uguale 63-63-63	CAD	15	71,48		n.d.
Raccordo a T ridotto 63-26-63	CAD	15	71,48		n.d.
Raccordo a T ridotto 63-32-63	CAD	15	71,48		n.d.
Raccordo a T ridotto 63-40-63	CAD	15	71,48		n.d.
Raccordo a T ridotto 63-50-63	CAD	15	71,48		n.d.
Giunto di collegamento tubo-tubo d 63	CAD	15	43,45		n.d.
Riduzione tubo-tubo d 63-40	CAD	15	43,45		n.d.
Riduzione tubo-tubo d 63-50	CAD	15	43,45		n.d.
Gomito intermedio 45° tubo-tubo d 75	CAD	15	101,46		n.d.
Gomito intermedio 90° tubo-tubo d 75	CAD	15	101,46		n.d.
Raccordo a T uguale 75-75-75	CAD	15	161,04		n.d.
Raccordo a T ridotto 75-26-75	CAD	15	161,04		n.d.
Raccordo a T ridotto 75-32-75	CAD	15	161,04		n.d.
Raccordo a T ridotto 75-40-75	CAD	15	161,04		n.d.
Raccordo a T ridotto 75-50-75	CAD	15	161,04		n.d.
Raccordo a T ridotto 75-63-75	CAD	15	161,04		n.d.
Giunto di collegamento tubo-tubo d 75	CAD	15	85,41		n.d.
Riduzione tubo-tubo d 75-40	CAD	15	85,41		n.d.
Riduzione tubo-tubo d 75-50	CAD	15	85,41		n.d.
Riduzione tubo-tubo d 75-63	CAD	15	85,41		n.d.

MATERIALE TERMOIDRAULICO

RADIATORI A PIASTRA IN GHISA 4/690	ELEMENTO		n.d.		n.d.
RADIATORI A PIASTRA IN GHISA 4/880	ELEMENTO		n.d.		n.d.
RADIATORI A PIASTRA IN GHISA 3/690	ELEMENTO		n.d.		n.d.
RADIATORI A PIASTRA IN GHISA 2/690	ELEMENTO		n.d.		n.d.
VALVOLE PER MONOTUBO	CAD		n.d.		n.d.
VALVOLE E DETENTORI 1/2 POLLICE	CAD		n.d.		n.d.
VALVOLE E DETENTORI 3/8 POLLICE	CAD		n.d.		n.d.
TUBO IN RAME DIAMETRO 10/1 mm.	CAD		n.d.		n.d.
TUBO IN RAME DIAMETRO 12/1 mm.	CAD		n.d.		n.d.
TUBO IN RAME DIAMETRO 14/1 mm.	ML		n.d.		n.d.
TUBO IN RAME DIAMETRO 16/1 mm.	ML		n.d.		n.d.
CALDAIE PRESSURIZZATE KCAL/H 25.000	CAD		n.d.		n.d.
BRUCIATORE A GASOLIO PER CALDAIA PRESSURIZZATA KCAL/24.000	CAD		n.d.		n.d.
CALDAIA BASAMENTO IN GHISA A GAS KCAL/27.000	CAD		n.d.		n.d.
CALDAIE MURALI A GAS A CAMERA APERTA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA KCAL/H 20.000	CAD		n.d.		n.d.
CALDAIE MURALI A GAS A CAMERA STAGNA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA KCAL/H 20.000	CAD		n.d.		n.d.

MATERIALE IGIENICO SANITARIO

NAZIONALE - TIPO ECONOMICO			n.d.		n.d.
VASCA 120X70 VETRORESINA LISC. BIANCA	CAD		n.d.	7	100,00
VASCA 140X70 VETRORESINA BIANCA	CAD		n.d.	7	115,00
VASCA 170X70 VETRORESINA BIANCA	CAD		n.d.	7	140,00
SERIE VETROCHINA BIANCA 4 PEZZI (LAVABO,COLONNA,VASO,BIDET)	CAD		n.d.	7	100,00
SERIE VETROCHINA 4 PEZZI (LAVABO,COLONNA,VASO,BIDET) COLORI NORMALI	CAD		n.d.		n.d.
CASSETTA SCARICO ESTERNA	CAD		n.d.		n.d.
CASSETTA SCARICO INCASSATA	CAD		n.d.		n.d.
LAVELLO FIRE – CLAY INCASSO 120x50 CM BIANCO	CAD		n.d.		n.d.
LAVELLO FIRE – CLAY INCASSO 100x50 CM BIANCO	CAD		n.d.		n.d.
LAVELLO FIRE – CLAY 90 e 80x45 BIANCO	CAD		n.d.		n.d.
LAVATOIO FIRE – CLAY 60x50 CM BIANCO	CAD		n.d.		n.d.
RUBINETTERIA COMPLETA IN METALLO CROMATO (GRUPPO VASCA, LAVABO, BIDET)	CAD		n.d.	7	80,00

APPARECCHI TERMICI PER USO DOMESTICO

SCALDABAGNO A GAS IN LAMIERA SMALTATA A GETTO CONTINUO DA 10 LITRI AL MINUTO	CAD		n.d.		n.d.
SCALDABAGNO ELETTRICO CON CALDAIA PORCELLANATA DA 80 LITRI 3 ANNI DI GARANZIA	CAD		n.d.		n.d.
SCALDABAGNO ELETTRICO CON CALDAIA PORCELLANATA DA 80 LITRI – 10 ANNI DI GARANZIA	CAD		n.d.		n.d.
SCALDABAGNO ELETTRICO DA 12 LITRI 3 ANNI DI GARANZIA	CAD		n.d.		n.d.
SCALDABAGNO TERMOELETTRICO CON CALDAIA PORCELLANATA DA 80 LITRI 10 ANNI DI GARANZIA	CAD		n.d.		n.d.

VETRI

SEMPLICE TRASPARENTE 2 mm	MQ		n.d.	7	5,00
SEMIDOPPIO TRASPARENTE 3 mm	MQ		n.d.	7	7,50
DOPPIO TRASPARENTE 4 mm	MQ		n.d.	7	10,00
ALTO SPESSORE TRASPARENTE 6 mm	MQ		n.d.	7	12,50
ALTO SPESSORE TRASPARENTE 8 mm	MQ		n.d.	7	16,50
ALTO SPESSORE TRASPARENTE 10 mm	MQ		n.d.	7	20,00
ALTO SPESSORE TRASPARENTE 12 mm	MQ		n.d.	7	30,00
ALTO SPESSORE TRASPARENTE 15 mm	MQ		n.d.	7	40,00
STAMPATO C 4 mm	MQ		n.d.	7	13,50
STAMPATO C 6 mm	MQ		n.d.	7	16,50
RETINATO 6 mm	MQ		n.d.	7	17,50
VISARM 3+3 TRASPARENTE	MQ		n.d.	7	15,00
VISARM 3+3 OPACO	MQ		n.d.	7	21,00
VISARM 4+4 TRASPARENTE	MQ		n.d.	7	17,00
VISARM 4+4 OPACO	MQ		n.d.	7	25,00
VISARM 5+5 TRASPARENTE	MQ		n.d.	7	20,00
VISARM 5+5 OPACO	MQ		n.d.	7	30,00
TERMICO 12 mm (3.6.3)	MQ		n.d.	7	17,50
TERMICO 14 mm (4.6.4)	MQ		n.d.	7	21,00
TERMICO 20 mm (4.12.4)	MQ		n.d.	7	26,00
LACCATO BIANCO 4mm	MQ		n.d.	7	21,50
LACCATO BIANCO 6mm	MQ		n.d.	7	30,00
LACCATO NERO 4 mm	MQ		n.d.	7	21,50
LACCATO NERO 6 mm	MQ		n.d.	7	30,00
SATINATO CHIARO 4 mm	MQ		n.d.	7	20,00
SATINATO CHIARO 6 mm	MQ		n.d.	7	24,00
SATINATO CHIARO 8 mm	MQ		n.d.	7	30,00
SATINATO CHIARO 10 mm	MQ		n.d.	7	40,00
BRONZO TRASPARENTE 6 mm	MQ		n.d.	7	20,00
FUME' TRASPARENTE 6 mm	MQ		n.d.	7	20,00
SPECCHIO CHIARO 4 mm	MQ		n.d.	7	16,00
SPECCHIO CHIARO 5 mm	MQ		n.d.	7	17,50
SPECCHIO CHIARO 6 mm	MQ		n.d.	7	20,00
SPECCHIO BRONZO 5 mm	MQ		n.d.	7	22,50
SPECCHIO FUME' 5 mm	MQ		n.d.	7	22,50

MATERIALE DA POMICE

MATTONI FORATI PER TRAMEZZI 50X27X30 CM	CAD		n.d.		n.d.
MATTONI FORATI PER TRAMEZZI 50X8X25 CM, 50X10X27 CM, 50X25X25 CM	CAD		n.d.		n.d.

MATERIALE IN PLASTICA

LASTRE TIPO ONDULATO SPESSORE 1,2 mm.	MQ		n.d.		n.d.
D'USO	MQ		n.d.		n.d.

ISOLANTI E MATERIALI PER ISOLAMENTO**POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE - PANNELLI**

POLISTIROLO ESPANSO - PANNELLI IN EPS CL. 80 per isolamento termico - Densità 15 Kg/mc, dim. 100X50	MC	9	30,00	6	30,00
POLISTIROLO ESPANSO - PANNELLI IN EPS CL. 100 per isolamento termico - Densità 20 Kg/mc, dim. 100X51	MC	9	37,00	6	37,00
POLISTIROLO ESPANSO - PANNELLI IN EPS CL. 150 per isolamento termico - Densità 25 Kg/mc, dim. 100X52	MC	9	42,00	6	42,00
POLISTIROLO ESPANSO - PANNELLI IN EPS CL. 200 per isolamento termico - Densità 30 Kg/mc, dim. 100X53	MC	9	50,00	6	50,00

ISOLANTI TERMICI GRANULATI

ARGILLA ESPANSA per protezione termica da inserire in murature a cassetta dim 3/8 e dim 8/20	MC		n.d.	6	190,00
PERLITE ESPANSA	MC		n.d.		n.d.
POLISTIROLO ESTRUSO pannelli da 5 cm	MQ		n.d.		n.d.
VERMICULITE ESPANSA	MQ		n.d.		n.d.

FELTRI

FIBRE DI VETRO SPESSORE 50 MM.DENSITA' 40	MQ		n.d.	6	8,00
FIBRE DI VETRO SPESSORE 100 MM DENSITA' 40	MQ		n.d.	6	12,00

PANNELLI PORTAINTONACO

IN LAMIERINO DI ACCIAIO ZINCATO (Tipo NERVOMETAL) spessore 3/10, mm 2.500 x 600	MQ		n.d.	6	6,90
IN LAMIERINO DI ACCIAIO ZINCATO (Tipo NERVOMETAL) spessore 5/10, mm 2.500 x 600	MQ		n.d.	6	9,50

PANNELLI ISOLANTI

V COMMISSIONE

FIBRE DI LANA DI ROCCIA – PANNELLI SEMIRIGIDI PER PARETI SPESSORE 30 MM DENSITA' 40	MQ		n.d.	6	5,70
FIBRE DI LANA DI ROCCIA – PANNELLI SEMIRIGIDI PER PARETI SPESSORE 40 MM DENSITA' 40	MQ		n.d.	6	6,90
FIBRE DI LANA DI ROCCIA – PANNELLI SEMIRIGIDI PER PARETI SPESSORE 50 MM DENSITA' 40	MQ		n.d.	6	8,00
FIBRE DI LANA DI ROCCIA – PANNELLI RIGIDI PER SOLAI E TERRAZZI SPESSORE 30 MM DENSITA' 70	MQ		n.d.	6	8,10
FIBRE DI LANA DI ROCCIA – PANNELLI RIGIDI PER SOLAI E TERRAZZI SPESSORE 50 MM DENSITA' 70	MQ		n.d.	6	10,30

COPPELLE ISOLANTI IN FIBRA DI VETRO

DN 20 spessore 30 mm	ML		n.d.	6	4,75
DN 25 spessore 30 mm	ML		n.d.	6	6,35
DN 50 spessore 30 mm	ML		n.d.	6	9,00
DN 65 spessore 30 mm	ML		n.d.	6	10,60
DN 100 spessore 30 mm	ML		n.d.	6	15,90
DN 125 spessore 30 mm	ML		n.d.	6	19,10

MATERIALE ELETTRICO - CONDUTTORI, CAVI, LAMPADE

CAVO ANTIFIAMMA SEZIONE 1,5 mmq. - NO7V-K	ML		n.d.	7	0,13
CAVO ANTIFIAMMA SEZIONE 2,5 mmq. - NO7V-K	ML		n.d.	7	0,21
CAVO ANTIFIAMMA SEZIONE 6 mmq. - NO7V-K	ML		n.d.	7	0,49
CAVO NEOPRENE IN RAME 2X1 –H07RN-F	ML		n.d.	7	0,51
CAVO NEOPRENE IN RAME 2X1,6 H07RN-F	ML		n.d.	7	0,63
CAVO NEOPRENE IN RAME 2X4 H07RN-F	ML		n.d.	7	1,21
CAVO NEOPRENE IN RAME 3X1,5 H07RN-F	ML		n.d.	7	0,77
CAVO NEOPRENE IN RAME 3X4 H07RN-F	ML		n.d.	7	1,55
CAVO NEOPRENE IN RAME 3X10 H07RN-F	ML		n.d.	7	3,75
TUBO PVC RIGIDO PESANTE DA 16 mm	ML		n.d.	7	0,24
TUBO PVC RIGIDO PESANTE DA 20 mm	ML		n.d.	7	0,26
TUBO IN PLASTICA CORRUGATO 16mm (diam. esterno)	ML		n.d.	7	0,13
SCATOLE IN PLASTICA PER FRUTTO TIPO 503	CAD		n.d.	7	0,24
PRESE STAGNO 2X6 AMP.TERRA COPERCHIO A MOLLA	CAD		n.d.		n.d.
PRESA AD INCASSO CON TERRA 2X6	CAD		n.d.		n.d.
INTERRUTTORE DA INCASSO 6 AMP.	CAD		n.d.		n.d.
INTERRUTTORE BIPOLARE C/V 25 AMP. MAGNETOT	CAD		n.d.	7	18,47
INTERRUTTORE TRIPOLARE C/V 25 AMP.MAGNETOT	CAD		n.d.	7	40,14
INTERRUTTORE BIPOLARE C/V 50 AMP. MAGNETOT	CAD		n.d.	7	26,73
INTERRUTTORE TRIPOLARE C/V 50 AMP.MAGNETOT	CAD		n.d.	7	49,86
CORDA RAME NUDO 25 mmq.	KG		n.d.	7	7,68
CORDA RAME ISOLATA PVC DA 25 mmq. TIPO NO7V-K	ML		n.d.	7	1,95
ANTENNA A PANNELLO	CAD		n.d.		n.d.
ANTENNA LOG PERIODICA	CAD		n.d.		n.d.
ANTENNA 1 C. FR.	CAD		n.d.		n.d.
ANTENNA 2 C. FR	CAD		n.d.		n.d.
CAVO PER TV 12/10 STAGNATO	ML		n.d.		n.d.
CAVO PER TV 12/10 ARGENTATO	ML		n.d.		n.d.
SALVAMOTORE 380 VAL. 4 – 6 AMP	CAD		n.d.		n.d.
GALLEGGIANTE ELETTRICO A 81	CAD		n.d.		n.d.
CAVO GOMMATO 2X1 mm. FROF 450/750NPI	ML		n.d.	7	0,28
CAVO GOMMATO 2X2,5 mm.FROR 450/750NPI	ML		n.d.	7	0,55
CAVO GOMMATO 3X2,5 mm. FROR 450/750NPI	ML		n.d.	7	0,75
CAVO GOMMATO 3X4 mm. FROR 450/750NPI	ML		n.d.	7	1,16
CAVO GOMMATO 4X2,5 mm. FROR 450/750NPI	ML		n.d.	7	0,97
CAVO GOMMATO 4X4 mm. FROR 450/750NPI	ML		n.d.	7	1,49
CITOFONO	CAD		n.d.	7	22,00
ALIMENTATORE	CAD		n.d.	7	50,00
POSTO ESTERNO	CAD		n.d.	7	70,00
LAMPADE DA 40 WATT ATT E/27 GOCCIA	CAD		n.d.		n.d.
LAMPADE DA 60 WATT ATT E/27 GOCCIA	CAD		n.d.		n.d.
LAMPADE DA 100 WATT ATT E/27 GOCCIA	CAD		n.d.		n.d.
LAMPADE FLORESCENTI 20 W, 60 CM.	CAD		n.d.		n.d.
LAMPADE FLORESCENTI 40 W, 60 CM.	CAD		n.d.		n.d.
LAMPADE CIRCOLARI 32 W	CAD		n.d.	7	3,75
LAMPADE CIRCOLARI 40 W	CAD		n.d.	7	6,25
REATTORI PER LAMPADE FLORESCENTI 20 W	CAD		n.d.		n.d.
REATTORI PER LAMPADE FLORESCENTI 40W	CAD		n.d.		n.d.
LAMPADA BASSO CONSUMO 12W E27	CAD		n.d.		n.d.
LAMPADA BASSO CONSUMO 24W E27	CAD		n.d.		n.d.
LAMPADA BASSO CONSUMO 15W E14	CAD		n.d.		n.d.

BATTERIE TIPO NORMALE

STILO TIPO R 14 PZ.4	CONFEZIONE		n.d.		n.d.
----------------------	------------	--	------	--	------

V COMMISSIONE

9 VOLT TIPO 6 F 22	CAD		n.d.		n.d.
STILO ALKALINA	CAD		n.d.		n.d.
9V ALKALINA	CAD		n.d.		n.d.

Fasi di scambio – Codifica

- 2 da produttore a grossista, franco mercato o azienda di produzione
- 4 da produttore a rivenditore, franco luogo di produzione
- 5 da produttore a raccoglitore o grossista, franco luogo di produzione
- 6 da raccoglitore o grossista dettagliante, franco esercizio compratore
- 7 da grossista a dettagliante, franco magazzino grossista
- 9 da produttore a grossista, franco deposito produttore
- 10 da produttore a grossista, franco luogo di produzione
- 15 da produttore ad utilizzatore, franco stabilimento produzione

n.d.	<i>non disponibile</i>
n.d.	<i>non quotato</i>